


Bordado personalizado

Parches: el plan estratégico del comprador

Especificación funcional y guía de abastecimiento para uniformes, prendas y artículos promocionales.



DOC-REF :
GUÍA DE ABASTECIMIENTO

ESTADO:
APROBADO

Anatomía del emblema bordado

Un parche bordado es un emblema textil independiente que se aplica tras la producción, lo que permite usar un mismo diseño en múltiples prendas, bolsos y artículos rígidos.



EL HILO
Forma el elemento visual principal. Puede especificarse con textura de hilo en relieve o zonas planas.

LA BASE
La estructura de soporte y base estructural.

EL BORDE
Definido por la silueta.
Las opciones incluyen un borde tradicional tipo merrow o un borde con forma personalizada.

EL RESPALDO
La interfaz con el sustrato que determina la fijación (cosida, termoadherida, de gancho y bucle o con respaldo adhesivo).

Diferenciación de categorías:


Cuándo especificar bordado auténtico

Matriz de tipos de parches				
	Bordado personalizado	Etiquetas tejidas	PVC/caucho	Transferencias impresas y bordado directo
Capacidad de detalle	Requiere simplificar el diseño para los detalles finos.	Ideal para texto muy pequeño y detalles repetitivos intrincados.	Reproducción vectorial nítida.	Capacidad fotográfica y de colores complejos.
Textura y relieve	Textura auténtica de hilo cosido.	Perfil totalmente plano creado con hilos tejidos.	Tridimensional, impermeable, pero sin tacto textil.	Plano (transferencias) o integrado en la prenda (directo).
Flexibilidad de aplicación	Fijación posproducción muy flexible.	Fijación estándar por costura o termosellado.	Normalmente cosido o de gancho y bucle.	Carece de versatilidad modular de posproducción.



No presente una solución tejida, de PVC, impresa o de bordado directo como intercambiable con el bordado personalizado sin revisar minuciosamente el diseño y el caso de uso.


Evaluación de la bordabilidad del diseño



REGLA DE SALIDA: Nunca apruebe una imagen digital plana. Solicite siempre una prueba orientada al bordado o una muestra física para verificar la conversión al hilo.

Correspondencia entre entornos de uso y exigencias de rendimiento


Matriz de sustrato y entorno



No presuponga el rendimiento al lavado, la adhesión, la solidez del color, el comportamiento ante el fuego ni la compatibilidad con el sustrato.

ACCIÓN: Toda exigencia crítica de superficie, material, rendimiento o cumplimiento exige por naturaleza revisar muestras y pruebas antes de la producción completa.

Alineación de métodos de fijación y logística de embalaje



Panel completo de especificaciones de abastecimiento



Especificaciones visuales y de diseño

☐ Diseño, colores exactos, silueta y preferencia de borde.

☐ Legibilidad requerida y simplificación aceptable de detalles finos.

☐ Permisos de marca, autorización de marca registrada y necesidades de etiquetado de uniformes.



Especificaciones físicas y de aplicación

☐ Producto final previsto, ubicación exacta y método de fijación.

☐ Requisitos de respaldo pendientes de confirmación.

☐ Condiciones de tejido, prenda, lavado, abrasión o exposición al calor.



Logística comercial y cumplimiento

☐ Cantidad exacta por diseño, talla, combinación de color y unidad de embalaje.

☐ Criterios de muestra/prueba para aspecto de puntadas, fijación y cumplimiento pertinente.

**LISTA DE
CONTROL
PREVIA**

Regla de compromiso

Los compromisos técnicos y comerciales finales requieren una revisión formal de cotización, diseño y material. Solicite cotización SOLO después de definir la viabilidad del bordado, la vía de fijación, la conversión del diseño y el embalaje.

Restricciones de contenido: qué NO prometer antes de la revisión

- ❌ **Densidad de puntada o composición exacta del hilo.**
- ❌ **Vida útil al lavado o resistencia específica de fijación.**
- ❌ **Certificaciones de materiales o condiciones finales de entrega.**

Nunca presuponga la intercambiabilidad de fabricación.

Los requisitos críticos de tejido, fijación, rendimiento y cumplimiento exigen estrictamente muestra física y revisión de pruebas.