


Abastecimiento de imanes metálicos personalizados para frigorífico




Definición del imán metálico personalizado para frigorífico frente a categorías adyacentes

	Imán metálico personalizado	Imán de caucho	Imán de madera	Imán de resina/epoxi	Pin esmaltado
Material base	Cuerpo de base metálica	Compuesto flexible	Madera natural	Compuesto moldeado	Insignia metálica
Núcleo visual	Impreso, chapado, pintado o con relieve	Aspecto suave	Veta natural	Visual revestido	Esmalte duro
Mecanismo de fijación	Elemento magnético trasero	Elemento magnético trasero	Elemento magnético trasero	Elemento magnético trasero	Fijación mecánica

Un imán metálico personalizado para frigorífico requiere un cuerpo o una cara visible de base metálica combinado con un elemento magnético trasero para superficies ferrosas de exposición.


Un imán metálico personalizado es un ensamblaje de varios componentes

Los requisitos críticos de superficie, material y rendimiento no son propiedades automáticas. Cada capa requiere una especificación deliberada.




La selección del acabado topográfico correcto determina el método de fabricación

Topografía dimensional



Elevado, rebajado, recortado
o con aspecto de relieve

Topografía plana




Plano, impreso, coloreado
o basado en fotografía

Las letras finas y los sombreados complejos se comportan de forma diferente según la topografía.
Proporcione siempre el diseño con antelación y solicite explícitamente comentarios sobre su viabilidad de fabricación.

Alineación del lenguaje visual con el mercado previsto

Nota del consultor


No mezcle presupuestos promocionales informales con requisitos dimensionales de calidad coleccionable.




El arte del panel frontal debe aislar vectores, zonas de color y exposiciones metálicas



Las especificaciones del reverso conllevan estrictos requisitos legales y de marca




Las condiciones de exposición y manipulación exigen pruebas de rendimiento precisas



Superficies


(Requieren fuerzas magnéticas variables)



Corrosión y desgaste


(Exposición a humedad o abrasión física)

**La resistencia ambiental no es una propiedad automática.
Los requisitos críticos de superficie y conformidad exigen
una revisión específica de muestras y pruebas.**



Perfiles de limpieza


(Resistencia a limpiadores domésticos)



Seguridad infantil

(Normativas de conformidad y riesgo de asfixia)

Los requisitos de embalaje aumentan directamente según el canal de venta final



Evite especificar métricas técnicas no confirmadas en la solicitud inicial

Aleación metálica

Tipo de chapado

Revestimiento exacto

Fuerza magnética

Clasificación de resistencia a la corrosión

Espesor exacto

Peso

Precio

MOQ

Plazo de entrega

Garantía

Protocolo de Aprobación

Revisión final de métricas técnicas y comerciales, compromisos de cotización, obras de arte y revisión de material.

No se deben solicitar estas métricas antes de la revisión de viabilidad del fabricante.

El motor de RFQ de 8 puntos garantiza una cotización precisa y fabricable


1 **Mercado**
Recuerdo, coleccionable, regalo o promoción.



2 **Forma**
Visual, acabado, dirección, forma y concepto. relieve




3 **Arte frontal**
Áreas de color, contornos y prioridades de detalles pequeños.



4 **Contexto**
Superficies de exposición, objetivo y condiciones de manipulación/limpieza.



5 **Rendimiento**
Fijación, y requisitos de apariencia.



6 **Arte del reverso**
Texto del reverso y requisitos legales o de marca.



7 **Logística**
variante, y surtido.

ID de diseño	Acabado	Cant.
1		
2		
3		
4		
5		

8 **Validación**
Criterios de embalaje, muestras/pruebas.



Solicite una cotización solo cuando la construcción visual, el contexto de uso y los requisitos de embalaje estén totalmente definidos.