


Especificación del token personalizado


Un plano estructural para definir casos de uso, diseño gráfico y requisitos de fabricación conformes antes de ejecutar una RFQ.



TIPO_DOC:ADQUISICIÓN//ESTADO:REDACCIÓN//REV:01



Qué es: una ficha de póquer personalizada



- Un token en forma de disco diseñado estrictamente para:
 - Juegos de marca [ESPEC. TÉCNICA: diseño de inlay personalizado, datos serializados]
 - Eventos corporativos [ESPEC. TÉCNICA: control de acceso seguro, identificación del equipo]
 - Distribución promocional [ESPEC. TÉCNICA: producción de gran volumen, herramienta de marketing]
 - Presentación coleccionable [ESPEC. TÉCNICA: acabado premium, embalaje de exhibición]



Lo que no es



- No debe confundirse con:
 - Moneda de curso legal [ADVERTENCIA TÉCNICA: INSTRUMENTO NO NEGOCIABLE]
 - Equipos de juego de grado casino [ADVERTENCIA TÉCNICA: SIN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE JUEGO]
 - Monedas de desafío [ADVERTENCIA TÉCNICA: NO SON ARTE MEDALLÍSTICO/ACUÑACIÓN]
 - Fichas de bebida o tarjetas de membresía [ADVERTENCIA TÉCNICA: NO PARA CANJEAR ACCESORIOS]
 - Discos de plástico genéricos [ADVERTENCIA TÉCNICA: CONSTRUCCIÓN DE BAJA FIDELIDAD]



NOTA: La aplicación prevista dicta todas las decisiones posteriores sobre diseño gráfico, construcción y cumplimiento.
[PUNTO DE ESPECIFICACIÓN CRÍTICA: consulte la Sección 4.1 para conocer las directrices de ingeniería detalladas.]




La matriz de alineación estratégica

	<u>Promocional / Novedad</u>	<u>Evento corporativo/privado</u>	<u>Juego regulado / en recinto</u>
Primario Objetivo:	Reconocimiento de marca y distribución económica.	Presentación premium y juego en eventos.	Función operativa y cumplimiento del recinto.
Sensación al tacto:	Baja prioridad.	Alta prioridad.	Estándares estrictos.
Denominación Estado:	Puramente decorativo.	Solo valor de evento interno.	Valor de juego regulado.
Necesidades de seguridad:	Ninguna .	Mínimas/implícitas.	Se requiere una evaluación estricta contra la falsificación.
Cumplimiento Revisión:	Ninguna .	Ninguna.	Pruebas y evidencias obligatorias.

La trampa de la percepción: fotografía frente a especificación

ADVERTENCIA: Nunca suponga características físicas a partir de una referencia visual.



→ **Peso: no se puede determinar visualmente.**

→ **Material: compuesto del núcleo invisible en los gráficos de superficie.**

→ **Detalle del borde: a menudo oculto o alterado por la iluminación.**


→ **Características de seguridad: invisibles por diseño.**

Documente explícitamente estos objetivos clave en lugar de basarse en referencias de imágenes.

El disparador regulatorio

Zona segura

Zona regulada



Si algún disparador cruza el umbral, la RFQ debe incluir:

- ✓ V Divulgación temprana del contexto del recinto.
- ✓ V Revisión de la normativa de juego.
- ✓ V Evaluaciones intensivas de manipulación y cumplimiento de las reglas del recinto.


Anatomía desglosada de la ficha

Distribución de la cara:

Emblema central frente al
texto del perímetro. (Defina
si ambos lados coinciden).

Marcado del valor:

Denominación decorativa
frente a elemento serial.



Concepto de inserto/calcomanía:

El sustrato físico que
porta el gráfico.

Núcleo material:

La base estructural.
Determina la clase de grosor
y la clase de diámetro.

Tratamiento del borde:

Gráficos perimetrales y
acabado físico del borde.

Entradas de diseño gráfico y especificación

Requisitos de entrada

Activos digitales requeridos

- ✓ Archivos de arte vectorial.
- ✓ Códigos hex/Pantone de color aprobados.
- ✓ Archivos de distribución frontal y posterior.
- ✓ Diseño de distribución del borde sin envolver.

Estándares de revisión

ANTES:


Legibilidad deficiente,
desalineación

ANTES:

Legibilidad deficiente,
desalineación


DESPUÉS:

Nitidez extrema,
alineación perfecta




Requisito: paso de revisión obligatorio para confirmar la legibilidad y alineación del texto antes de comprometer la producción.

Requisitos de cotización para la construcción física




Clases dimensionales

Debe indicar explícitamente la clase de diámetro deseada y la clase de grosor.




Sustrato y acabado

Debe definir el concepto de material y el acabado de superficie.



Arquitectura del borde


Debe especificar el tratamiento físico del borde junto con cualquier gráfico del borde.



Integración gráfica

Debe definir el concepto de inserto/calcomanía utilizado para aplicar el diseño gráfico al núcleo.

Validación de autenticación y rendimiento



DIRECTIVA PRINCIPAL: Las expectativas de seguridad, autenticación o antifalsificación deben evaluarse expresamente. Nunca se dan por supuestas.

Revisión del rendimiento

Si las fichas deben soportar una manipulación intensiva o condiciones específicas de mesa, es obligatoria la revisión de muestras físicas y pruebas.

Revisión del cumplimiento

Si las fichas deben cumplir requisitos específicos del recinto, de etiquetado o del destino, solicite evidencias documentadas mediante los canales de revisión adecuados.

El continuo de complejidad del embalaje




Etapas 1 y 2 (Baja complejidad)

Sueltas / apiladas / embolsadas



Etapas 1 y 2 (Baja complejidad)
Ideal para distribución económica de gran volumen y diseño único.


Etapas 2 y 3 (Complejidad media)



Etapas 2 y 3 (Complejidad media)
Necesaria para un conteo organizado y una protección moderada.

Etapas 3 y 4 (Alta complejidad)

Estuches / juegos de regalo



Etapas 3 y 4 (Alta complejidad)

Montaje de alta manipulación. A menudo requiere etiquetado y verificación precisa del conteo.

Síntesis: lista de materiales controlada (BOM)

[Versión del diseño] + [Color] + [Marcado del valor] + [Borde] = 1 línea de producción única


Tabla maestra de matriz

Diseño	Color	Valor	Embalaje	Cantidad
Logotipo corporativo	Rojo		Embolsado	
Logotipo VIP	Azul		Entubado	



Los juegos mixtos requieren una BoM controlada meticulosamente para garantizar que las combinaciones de color, valor y embalaje nunca se confundan durante el ensamblaje.

Hitos para el compromiso final



01. Solicitud de cotización
Requiere uso previsto definido, matriz de diseños, preferencia de construcción y composición del juego.

02. Revisión técnica

Requiere una evaluación final de los archivos de diseño y de la idoneidad del material base.

03. Validación física

Los requisitos críticos de superficie, material, rendimiento o cumplimiento exigen una muestra física y una revisión de pruebas antes de la aprobación final.

Panel maestro de control de RFQ

01

¿Uso previsto definido?
(privado, promocional,
minorista o regulado)



02

¿Material, tacto, acabado
y borde evaluados?



03

¿Gráficos frontal, posterior
y del borde mapeados?



04

¿Matriz de colores, valores,
series y cantidades
construida?



05

¿Marcados de valor clasificados?
(decorativos frente a regulados)



06

¿Características de seguridad/
autenticación solicitadas
explícitamente?




07

¿Embalaje, conteo,
etiquetado y ensamblaje
definidos?



08

¿Muestra y revisión de
cumplimiento/rendimiento
contempladas?



Restricciones del fabricante y del contenido



**EVIDENCIA REQUERIDA: No afirme aprobación de casino,
cumplimiento normativo, rendimiento de seguridad, peso
exacto, composición del material, durabilidad o protección de
autenticidad sin evidencia documentada.**

**NO INVENTAR: No invente dimensiones, precios, cantidades
mínimas, plazos de entrega, certificaciones ni garantías.**



FIN DE LA ESPECIFICACIÓN. PROCEDA A LA COTIZACIÓN