


Diseñando la bolsa de PVC personalizada perfecta

Kit de herramientas instructivo y plano maestro para solicitudes de cotización (RFQ)



El PVC es un accesorio construido, no una mercancía genérica

Las bolsas de PVC personalizadas son bolsas flexibles o semiestructuradas elegidas por su apariencia distintiva y lavable o por su construcción moldeada. No son intercambiables con envases genéricos de polietileno, textiles, papel o rígidos.

	PVC personalizado	Genérico Polietileno / Papel / Rígido
Comportamiento del material	Ofrece una flexibilidad estructural y retención de forma muy específicas.	Varía enormemente; a menudo carece de memoria estructural.
Interacción con la impresión	Requiere una adhesión de tinta especializada y planificación de la opacidad.	Se aplican métodos de impresión estandarizados.
Aspecto de la costura	Presenta costuras soldadas o cosidas distintivas que afectan al aspecto final.	Sellados térmicos estándar o pliegues pegados.
Expectativas de olor	Tiene olores específicos del material base que requieren gestión.	Generalmente neutro o característico del papel.
Compatibilidad con acabados	Se integra de forma única con ribetes, bies y cremalleras.	Rara vez se integra con acabados estructurales.
Restricciones regionales	Está sujeto a marcos regulatorios estrictos y específicos de cada región.	Generalmente aceptado de forma universal.

Definiendo la arquitectura estructural

Define primero el caso de uso preciso——¿es un neceser cosmético, una bolsa para eventos, un organizador de viaje, un contenedor de artículos de tocador o un envase para venta minorista?


Contenido y divisiones ¿Qué contendrá? ¿Se necesitan divisores internos?

Cierres ¿Cómo se abrirá y cerrará? (Cremalleras, broches, pliegues).

Transporte y suspensión ¿Se requieren correas, asas o un punto de suspensión?


Bordes y acabados ¿Requiere ribete o bies para la integridad estructural?

Construcción de la base ¿Necesita un fuelle para volumen?



La transparencia es una decisión funcional, no solo un color

El grado de visibilidad determina cómo interactúa la bolsa con su contenido y su entorno.



Visibilidad cristalina
Máxima exposición. Nota:

No asumas automáticamente que esto cumple las normas de acceso al recinto.

Translucidez coloreada
Visibilidad teñida por la marca.


Efecto esmerilado
Acabado táctil con visibilidad atenuada.

Capas de privacidad
Zonas ocultas para contenido sensible.

Cobertura impresa Bloqueo de tinta de alta opacidad que elimina completamente la visibilidad.

Navegando el radar de cumplimiento

Una bolsa transparente sencilla puede cumplir una norma de estadio, pero incumplir una regulación de seguridad química. Plantea explícitamente las preguntas relevantes sobre materiales y cumplimiento durante la RFQ.



Vectores de riesgo clave:


- Requisitos de entrada al recinto: No** asumas que el PVC transparente cumple todas las normas de seguridad sin revisión.
- Química y seguridad: Crucial para** artículos usados con productos de cuidado personal, alimentos o niños.
- Límites medioambientales: Las restricciones** regionales dictan en gran medida la aceptabilidad de la composición del material PVC.

Ingeniería de gráficos y zonas de riesgo

Proporciona un concepto acotado o una línea de troquel que muestre paneles, costuras, pliegues, aberturas, cierre, puntos de fijación y zonas imprimibles.

Directrices para los gráficos

- Indica si la impresión es exterior o hacia el interior.
- Especifica qué lado debe permanecer visualmente limpio.
- Define los colores del logotipo y la intención opaca frente a translúcida.
- Garantiza una estricta alineación de paneles para gráficos envolventes.




Prototipado: validando la interacción física


Solicita una muestra física o prueba cuando sean importantes la claridad, la opacidad impresa, el color, la alineación de costuras, los acabados o la interacción del cierre.



Integridad de la construcción
Comprobación de la alineación de costuras, el comportamiento del cierre y la interacción de los acabados.




Rendimiento y cumplimiento Los requisitos críticos de superficie, materiales o normativa exigen una revisión de pruebas rigurosa.



Superficie y opacidad
Validación de la opacidad de la tinta y la claridad del material.

Volumetría y protección de superficies

Indica las cantidades por color, acabado, gráfico, cierre y configuración. El embalaje determina tanto la eficiencia del transporte como la seguridad del producto.



Requisitos de protección de superficies -Especifica protección contra arañazos para las caras transparentes. Exige separación cuando las superficies impresas o pulidas puedan transferirse o marcarse. Incluye instrucciones de embalaje distintas para accesorios o correas desmontables.

La lista maestra de comprobación RFQ de 7 puntos

1. ¿Qué caso de uso y contenido definen el proyecto?

2. ¿Qué nivel de transparencia, color, privacidad y visibilidad se requiere?

5. ¿Qué preguntas de cumplimiento ambiental, del usuario, del recinto o regionales son aplicables?

3. ¿Qué paneles, costuras, cierres, asas, acabados y características internas se necesitan?

6. ¿Se necesitan muestras de material, superficie, costura, cierre, rendimiento o cumplimiento?

7. ¿Qué cantidades, variantes, accesorios y embalaje minorista corresponden?

Finalizando el compromiso técnico

El mandato de construcción Un proyecto de bolsa de PVC requiere tanto un dibujo de construcción como los gráficos. La claridad, las costuras, los cierres y los acabados afectan fundamentalmente al resultado final.

El mandato comercial Los compromisos técnicos y comerciales finales requieren cotización, gráficos y revisión del material.

Alcance y restricciones Este documento no establece la disponibilidad ni la composición del PVC, su idoneidad normativa, el rendimiento del producto, el precio ni el plazo de entrega. Trata todas las afirmaciones críticas como sujetas a revisión escrita y pruebas de muestras.

