

ESPECIFICACIÓN DE IMANES DE MADERA PERSONALIZADOS PARA NEVERA

Un plan diagnóstico para diseñadores de productos y compradores



Definición de la categoría de imanes de madera

Imanes de madera personalizados



- **Carácter estético:** Aspecto visual natural, carácter, variación de la veta, tratamientos de bordes distintivos.
- **Entorno de exposición:** Superficies ferrosas interiores (decorativas domésticas/de oficina).

Sintéticos y metálicos



- **Carácter estético:** Muy uniforme, fácilmente estandarizable, moldeado.
- **Diferenciador:** Carece de la variación natural y de los tratamientos de bordes en capas inherentes a la madera.


Imanes para vehículos



- **Entorno de exposición:** Exterior, uso vehicular con vientos fuertes.
- **Diferenciador:** Los imanes para neómeros son objetos decorativos y nunca deben especificarse para uso en vehículos.

ADVERTENCIA: Los imanes de madera no son intercambiables con imanes de resina, metal, caucho o para vehículos. Los datos específicos no se deben afirmar las especies de madera, los recubrimientos o la fuerza del imán sin la confirmación del fabricante.

Deconstrucción de la arquitectura física




Gestión de la variación estética y del material

¿La variación natural del material forma parte de la estética prevista?

SÍ: Aceptar la variación



Veta natural



Madera teñida



Detalle de aspecto grabado

NO: Exigir uniformidad



Color pintado



Arte impreso



Construcción opaca en capas

Hábito fundamental del especificador:
Proporcione siempre imágenes de referencia del acabado deseado. Nunca suponga que un «tono de madera genérico» coincidirá con sus expectativas.

Selección de la forma estructural




Silueta plana

- Grosor estándar
- Depende del arte en superficie del grabado
- Mínima complejidad de embalaje



Gráfico en capas

- Crea profundidad visual
- Requiere especificaciones precisas de alineación
- Complejidad moderada de embalaje



Recuerdo tridimensional

- Máxima complejidad estructural
- Afecta considerablemente a la viabilidad del arte
- Afecta considerablemente al peso físico y a los requisitos de embalaje

Evaluación de los riesgos ambientales y de manipulación



**Humedad y
manipulación en la cocina**

Requiere pruebas del acabado para
alabeo/degradación.



**Proximidad al
contacto con alimentos**

Requiere una evaluación de
seguridad del material.



**Luz solar y
exposición UV**

Requiere pruebas de
pérdida de color y tinte.



**Abrasión y
riesgo de uso infantil**

Requiere pruebas de integridad
estructural, astillado de bordes
y fijación.

Los requisitos críticos de superficie, material, rendimiento o conformidad exigen la revisión obligatoria de muestras y pruebas antes de la producción.

Evaluación de la superficie de exposición objetivo

Electrodomésticos



Capas transparentes gruesas

Acabados texturizados

Paneles curvos

Riesgos: Agarre magnético debilitado, posibilidad de arañazos.

Armarios de oficina



Recubrimientos industriales en polvo


Chapas metálicas más finas

Planos planos y rígidos

Riesgos: Adhesión variable según el grosor del recubrimiento.


Acción de diagnóstico: Deben revisarse y probarse el comportamiento del imán, la fuerza de agarre y la resistencia a los arañazos en superficies objetivo representativas. No suponga una adhesión universal en todos los recubrimientos de electrodomésticos y armarios.

Preparación del arte técnico para la producción



Requisito del archivo: Suministre archivos de impresión de alta resolución para todas las superficies ilustradas.

Ingeniería del reverso de la PI



Historias de origen o narrativas de marca.

Área de fijación del imán empotrada o al ras.

Textos legales minoristas, códigos de barras y logotipos corporativos.



Comprobación de autorización de PI:

Confirmar y documentar la autorización de todos los lugares emblemáticos, personajes y logotipos utilizados en el arte del recuerdo.

Diseño para la presentación minorista y el transporte

Paso 1: Necesidades de presentación minorista



Paso 1: Necesidades de presentación minorista

¿La unidad requiere una tarjeta de soporte, código de barras, elemento para colgar, inserto narrativo o caja de regalo prémium?


Paso 2: Protección durante el transporte



Paso 2: Protección durante el transporte

Para los artículos conformados en capas, solicite clasificaciones específicas y embalaje protector para limitar el roce, el desportillado o los daños de los componentes durante el transporte.

Paso 3: Métricas logísticas



Paso 3: Métricas logísticas

Indique la cantidad requerida por diseño, el número de diseños únicos, la proporción de mezclas y es obligatorio el embalaje protector individual para cada unidad.

La lista maestra de RFQ de 8 puntos



1. Uso previsto (venta minorista, recuerdo, regalo, promoción).



2. Aspecto visual de la madera, dirección del acabado, forma y concepto de capas



3. Arte, contornos vectoriales de corte, colores y contenido del reverso.



4. Superficies de exposición objetivo y exposición ambiental.



5. Variación natural, tratamiento de bordes y criterios de aceptación del aspecto. de ete
ne r at o
pane



6. Requisitos de fijación y manipulación del imán.



7. Cantidad por diseño, proporción de mezcla y necesidades de embalaje individual.



8. Criterios de muestras/pruebas para acabado, montaje, superficie y conformidad.

Obtención de compromisos técnicos y comerciales

La regla de cotización

Solicite una cotización solo después de definir el contexto de construcción, arte y fijación visual y de embalaje minorista esté definido.

El mandato de revisión

Los compromisos finales requieren revisar la cotización, el arte y el material. Los requisitos críticos de requieren una muestra física y una revisión de pruebas.

RESTRICCIÓN ESTRICTA: No afirme especies de madera específicas, recubrimientos, fuerza del imán, estado de sostenibilidad, plazo sin confirmación explícita del fabricante.