

Pegatinas rascables personalizadas

Guía definitiva del comprador y
lista de especificaciones



Confirme la categoría adecuada

Rascables personalizadas	Troqueladas personalizadas	Etiquetas en rollo personalizadas	Transferibles personalizadas
Ideal para: Revelaciones interactivas, promociones y envases gamificados.	Ideal para: Unidades individuales y requisitos específicos de formas complejas.	Ideal para: Procesamiento de gran volumen y aplicación automática por máquina.	Ideal para: Letras y gráficos aislados sin una capa de fondo.
Rasgo clave: Ocultación de la superficie.	Rasgo clave: Perfiles de borde personalizados.	Rasgo clave: Suministro de alimentación continua.	Rasgo clave: Integración perfecta con la superficie.

**Si su proyecto requiere ocultación interactiva de superficies, elija pegatinas rascables.
De lo contrario, explore categorías relacionadas.**


6 puntos de control para una cotización impecable



Complete los seis puntos de especificación para conciliar la visión creativa con la realidad de fabricación.

01 Uso / 02 Orientación de material


01 Uso



Defina el entorno principal.


¿Se manipulará en un entorno minorista, se enviará directamente o se aplicará al envase del producto? Los factores ambientales determinan los límites estructurales.

02 Material y acabado



03 Tamaños objetivo / 04 Preparación del diseño


03 Tamaño objetivo



Establezca las dimensiones exactas (Ancho x Alto).

Los tamaños personalizados afectan directamente la viabilidad estructural, el rendimiento del material y el método de producción.


04 Preparación del diseño



Los archivos de diseño deben estar estrictamente separados. Distinga claramente el gráfico base impreso del área rascable superior mediante capas estructurales independientes en su software de diseño.

05 Escalado de cantidad / 06 Modalidad de embalaje


05 Cantidad objetivo



Defina el volumen total de unidades requerido.

El volumen determina el método de impresión óptimo (digital u offset)
y las opciones estructurales disponibles.

06 Necesidades de embalaje



Especifique el formato de entrega requerido según su línea de montaje o distribución:

- Hojas completas
- Troquelados individuales
- Kits de lotes específicos

Límites de producción: Incógnitas antes de cotizar

Es obligatorio finalizar las especificaciones antes de fijar las condiciones de fabricación.
No presuponga parámetros fijos para:



Cantidades mínimas de pedido (MoQ). Varían dinámicamente según el tamaño final y el rendimiento del material.



Plazos. Dependen en gran medida de la capacidad actual de la planta y de la disponibilidad del material específico.



Certificaciones. Deben verificarse estrictamente conforme a los materiales finales elegidos.



Condiciones de envío y precios. Determinadas íntegramente por el volumen final,
▪ packing

Listo para cotización de fabricación

Lista de especificaciones

- ☒ **01. Uso definido**
- ☒ **02. Material definido**
- ☒ **03. Tamaño exacto confirmado**
- ☒ **04. Diseño por capas listo**
- ☒ **05. Cantidad objetivo definida**
- ☒ **06. Modalidad de embalaje elegida**

Próximos pasos

Envíe estos 6 datos específicos a su representante de Zigpac.

Esta ficha técnica confirmada permite obtener una cotización de producción precisa y fiable y fijar sus MoQ y plazos específicos.



V1 A