



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

Respuesta rápida: En EE. UU., las pegatinas de espuma para niños necesitan cumplir CPSIA en materia de plomo y ftalatos, ensayos conforme a ASTM F963 cuando se venden como juguetes, controles de piezas pequeñas y un Certificado de Producto Infantil. En la UE, requieren EN71 partes 1-3, límites de formamida para la espuma, REACH y marcado CE. El tamaño y la clasificación por edad determinan qué normas se aplican.

Si importa, distribuye o comercializa bajo marca propia sets de pegatinas de espuma para aulas, bolsas de fiesta o kits de manualidades, las normas de seguridad de pegatinas de espuma para niños determinan si su envío supera la aduana, si un minorista lo incluye en su catálogo o si acaba en un aviso de retirada del mercado. Estas normas no son un único certificado. Son un conjunto de ensayos que se solapan y que dependen de tres decisiones que toma antes de la producción: la edad que imprime en el envase, el tamaño de la pieza más pequeña y la composición química de cada capa de la pegatina. Esta guía explica qué normas se aplican en EE. UU. y en la UE, qué documentos debe pedir a un fabricante y cómo esas tres decisiones modifican tanto el cumplimiento como el coste.

¿Por qué «EVA no tóxico» en una cotización de proveedor no basta?

El problema. La mayoría de las cotizaciones de pegatinas de espuma incluyen frases como «EVA no tóxico», «EN71 superado» o «sin ftalatos». Estas afirmaciones describen un material en un momento concreto. No describen su pegatina: sus colores de espuma, sus tintas de impresión, su film superior, su adhesivo y su soporte antiadherente, ensayados como un único producto para una edad objetivo.

El inconveniente. La brecha aparece tarde. Un minorista de EE. UU. pide un Certificado de Producto Infantil (CPC) y el proveedor solo tiene un informe genérico de espuma de otro cliente. Un distribuidor de la UE pregunta si la espuma se ha comprobado para formamida, y nadie lo sabe. La espuma EVA tiene un historial documentado en este sentido: en 2010, las autoridades francesas y belgas suspendieron la venta de algunas alfombrillas de espuma EVA tipo puzle tras detectarse formamida, según una revisión de [la Oficina de Ciencia y Sociedad de la Universidad McGill](#)^[1]. Un cribado no dirigido realizado en 2025 sobre 34 alfombrillas infantiles de suelo seguía identificando la formamida entre los compuestos volátiles característicos emitidos por las muestras de EVA, según se recoge en [Ecotoxicology and Environmental Safety](#)^[2]. Las pegatinas son más finas que las alfombrillas, pero pertenecen a la misma familia de materiales, y los reguladores las tratan de la misma forma.

La solución. Trate el cumplimiento como una especificación, no como una afirmación. Defina primero la edad y el tamaño, enumere cada componente del material y, a continuación, relacione cada componente con los ensayos que exigen sus mercados. Las secciones siguientes siguen ese orden.

Índice

1. [Qué se considera pegatina de espuma infantil según las normas](#)

2. [Requisitos de EE. UU.: CPSIA, ASTM F963 y piezas pequeñas](#)
3. [Requisitos de la UE: EN71 partes 1-3, formamida y el nuevo Reglamento de Juguetes](#)
4. [Cómo crear un pedido de pegatinas de espuma conforme, paso a paso](#)
5. [En qué se diferencian las normas de seguridad de pegatinas de espuma para niños entre EE. UU. y la UE](#)
6. [Cómo influyen el tamaño, el adhesivo y la clasificación por edad en el coste](#)
7. [Preguntas frecuentes](#)
8. [Puntos clave](#)

¿Qué cuenta como pegatina de espuma infantil según las normas?

Una pegatina autoadhesiva de espuma EVA es un producto por capas: un núcleo de espuma EVA, a menudo un film superior impreso o una impresión directa sobre la espuma, un adhesivo sensible a la presión y un soporte antiadherente. Los reguladores no la clasifican por su material, sino por el público al que va dirigida y por la forma en que se usa.

En EE. UU., un **producto infantil** es aquel diseñado o destinado principalmente a niños de 12 años o menores. Esa clasificación por sí sola activa los límites de plomo, los ensayos de terceros y la necesidad de un CPC. Si el set de pegatinas también es un **juguete** (un libro de actividades con pegatinas, un kit de manualidades o una hoja de pegatinas de recompensa comercializada para jugar), se aplican también ASTM F963 y los límites de ftalatos. La [Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU.](#)^[3] analiza su envase, su marketing, el grado de edad y cómo usan realmente los niños el producto, y no solo lo que dice la etiqueta. Una pegatina con logotipo simple vendida a adultos para portátiles queda, en general, fuera de este ámbito; la misma pegatina con dibujos de animales y envasada en un kit de recompensas para aulas, no.

En la UE, la cuestión es si el producto está diseñado o destinado a su uso en el juego por niños menores de 14. Una hoja de pegatinas de espuma vendida como artículo de actividades infantiles suele ser un juguete, lo que implica ensayos EN71, un expediente técnico, una Declaración UE de Conformidad y el marcado CE.



Un error frecuente: las fichas técnicas de espuma suelen citar los resultados obtenidos con el método [ASTM D3575^{\[4\]}](#) para densidad, deformación remanente por compresión y absorción de agua. Son métodos de ensayo de propiedades físicas para espumas olefínicas de celda cerrada. No dicen nada sobre plomo, ftalatos, formamida o riesgos de asfixia, y no pueden sustituir a un informe de seguridad de juguetes.

Requisitos de EE. UU.: cumplimiento de CPSIA para pegatinas de espuma EVA, ASTM F963 y piezas pequeñas

Límites de plomo de CPSIA

Todo componente accesible de un producto infantil debe cumplir dos límites de plomo: 100 ppm de plomo total en el sustrato (la espuma, el film, el adhesivo y el soporte) y 90 ppm en pinturas y recubrimientos superficiales (tintas y barnices de impresión). El adhesivo bajo un soporte no es «inaccesible» una vez que el niño despegla la pegatina, así que debe incluirse en el plan de ensayos.

Ftalatos

Para los juguetes infantiles y los artículos de puericultura, ocho ftalatos (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP, DCHP) están limitados cada uno a 0,1 % en componentes plastificados accesibles. La espuma EVA no suele estar plastificada, pero los films superiores de PVC y algunos recubrimientos blandos sí pueden estarlo. Si su pegatina usa una capa superior de vinilo, esa capa es la que debe vigilar.


Ensayos ASTM F963 para pegatinas

ASTM F963 es obligatoria para los juguetes según 16 CFR parte 1250; la versión actualmente incorporada es ASTM F963-23, y la CPSC actualiza la referencia cuando se adoptan nuevas ediciones. En el caso de las pegatinas de espuma, las secciones pertinentes suelen ser los elementos pesados solubles en recubrimientos superficiales y sustratos, las disposiciones sobre piezas pequeñas y sobre

uso y abuso, los bordes y puntas afilados (rara vez un problema en espuma blanda, pero se comprueba) y el etiquetado. El ensayo de uso y abuso es importante en la espuma: el laboratorio puede morder, retorcer o rasgar las muestras, y una pegatina blanda que desprende un fragmento lo bastante pequeño para entrar en el cilindro de ensayo puede fallar aunque la pegatina intacta sea grande.

Reglas de riesgo de asfixia por piezas pequeñas en pegatinas

Según 16 CFR parte 1501, cualquier juguete o artículo destinado a niños menores de 3 años no puede tener ninguna pieza que quepa completamente dentro del cilindro de ensayo de piezas pequeñas: 1,25 in (31,7 mm) de diámetro, con una base inclinada de 1,0 to 2,25 in de profundidad. Muchas pegatinas de espuma troqueladas (estrellas, corazones, letras) son más pequeñas que eso. Los juguetes para niños de 3 a menos de 6 que contengan piezas pequeñas deben llevar la advertencia legal «WARNING: CHOKING HAZARD — Small parts. Not for children under 3 yrs.», en el envase, conforme a 16 CFR 1500.19.



Certificación y trazabilidad

Los ensayos deben realizarlos un laboratorio de terceros aceptado por la CPSC. El importador (o el fabricante estadounidense) emite después un CPC que enumera cada norma aplicable, el laboratorio, las fechas de ensayo y el lote de producción. La CPSIA también exige información de trazabilidad permanente en el producto y su envase cuando sea factible, para que un lote pueda rastrearse si surge un problema.

Requisitos de la UE: certificación EN71 para pegatinas de espuma, formamida y el nuevo Reglamento de Juguetes

«Certificación EN71» es una forma abreviada. EN71 es una familia de normas de ensayo, no un certificado. Superar el ensayo respalda la Declaración de Conformidad del fabricante y el marcado CE. En el caso de las pegatinas de espuma, tres partes son las más importantes:

- **EN71-1 (mecánica y física):** incluye un ensayo de piezas pequeñas similar al cilindro de EE. UU., que prohíbe las piezas pequeñas desmontables en juguetes para niños menores de 36 meses y exige una advertencia de edad en los juguetes no aptos para ese grupo.
- **EN71-2 (inflamabilidad):** la espuma es combustible, por lo que los sets de pegatinas destinados al juego suelen comprobarse.
- **EN71-3 (migración de determinados elementos):** fija límites para los elementos que pueden migrar desde materiales accesibles. Las pegatinas suelen evaluarse como material «raspado», la más estricta de las tres categorías de material, porque los niños pueden arrancar la tinta y la espuma con las uñas o los dientes.

Formamida en la espuma

[Directiva de la Comisión \(UE\) 2015/2115^{\[5\]}](#) establece un límite de contenido de 200 mg/kg de formamida en los materiales de espuma para juguetes. Por encima de ese valor, la espuma debe superar un ensayo de emisión de no más de 20 µg/m³ en un plazo de 28 días. La norma se aplica a juguetes para niños menores de 36 meses y a juguetes destinados a introducirse en la boca, y el límite se refleja en [la lista de sustancias restringidas en juguetes de la ECHA^{\[6\]}](#). El método de ensayo de contenido es [EN 71-15:2025^{\[7\]}](#), que se convirtió en norma armonizada con presunción de conformidad el 14 de septiembre de 2026 mediante [la Decisión de Ejecución \(UE\) 2026/2032^{\[8\]}](#).

El nuevo Reglamento de Seguridad de los Juguetes

[Reglamento \(UE\) 2025/2509^{\[9\]}](#), publicado el 12 de diciembre de 2025, sustituirá a la Directiva de seguridad de los juguetes, que queda derogada el 1 de agosto de 2030. Según un análisis publicado por [HKTDC Research^{\[10\]}](#), las restricciones específicas de sustancias, que cubren principalmente juguetes para menores de 3s, incluidas la formamida y el formaldehído, se extenderán a juguetes para todas las edades, y cada modelo de juguete necesitará un Pasaporte Digital de Producto. Si sus sets de pegatinas se venden para edades de 3 to 8, el control de la formamida pasará de «conveniente» a obligatorio durante la transición. Por otra parte, la entrada 77 del anexo XVII de REACH (Reglamento (UE) 2023/1464) aplica un límite de emisión de formaldehído en interiores de 0,080 mg/m³ para artículos distintos de los muebles desde el 6 de agosto de 2026.

Cómo crear un pedido de pegatinas de espuma conforme, paso a paso

Esta secuencia cubre solo el cumplimiento. Si todavía está eligiendo el grosor, las formas y la fuerza del adhesivo, la [guía de especificaciones de pegatinas de espuma EVA a medida](#) explica esa parte del pedido.

1. **Defina primero el grado de edad.** Decida si el set es para menores de 3, 3+ o para una franja de edad superior, y asegúrese de que el arte, el embalaje y el marketing coincidan. Una etiqueta «3+» en un envase cubierto de imágenes de bebés puede reevaluarse como producto para menores de 3.
2. **Compare la pieza más pequeña con el cilindro.** Enumere cada forma troquelada. Cualquier forma que quepa dentro de 1,25 in (31,7 mm) hace que el set no sea apto para menores de 3s y activa la advertencia de riesgo de asfixia para edades de 3 a menos de 6 in en EE. UU., así como la advertencia de 36 meses en la UE.
3. **Redacte una lista de materiales.** Una línea por cada color de espuma, sistema de tinta, film superior, adhesivo y soporte. Esta lista se convierte en el plan de ensayos.
4. **Asigne los ensayos a cada mercado.** EE. UU.: plomo (sustrato y recubrimientos), ftalatos en las piezas plastificadas si el set es un juguete, cláusulas pertinentes de ASTM F963, piezas

pequeñas. UE: EN71-1, EN71-2, EN71-3, contenido de formamida según EN 71-15 para la espuma, cribado de SVHC de REACH.

5. **Use un laboratorio acreditado y haga coincidir las muestras.** Los ensayos en EE. UU. deben realizarse en un laboratorio aceptado por la CPSC. Las muestras deben proceder de materiales de producción, no de un estante de muestras de venta.
6. **Emita sus propios documentos.** El importador emite el CPC en EE. UU.; el fabricante o el importador de la UE conserva el expediente técnico y la Declaración de Conformidad en la UE. Añada marcas de trazabilidad y advertencias al arte del envase antes de la aprobación de impresión.



Qué pedir al fabricante

Pida informes que incluyan número de informe, nombre y acreditación del laboratorio, método de ensayo, descripción de la muestra (color y material), fecha del ensayo y grupo de edad ensayado. Un informe de «espuma EVA, colores surtidos» de hace 2 años, para otro cliente, no cubre su pedido. Pida una declaración del tipo de adhesivo (por ejemplo, acrílico al agua frente a caucho en disolvente) y de cualquier componente de PVC, porque de ello depende si necesita ensayos de ftalatos. Por último, confirme que se realiza un nuevo ensayo cuando cambie el proveedor de material o el color de la espuma.

¿En qué se diferencian las normas de seguridad de pegatinas de espuma para niños entre EE. UU. y la UE?

Ambos mercados plantean las mismas cuestiones básicas (elementos tóxicos, riesgo de asfixia, inflamabilidad), pero las responden con documentos y límites distintos.

Tema	Estados Unidos	Unión Europea	Qué significa para un pedido de pegatinas de espuma
Criterio de ámbito	Producto infantil: edades de 12 años o menos	Juguete: destinado al juego de niños menores de 14	La clasificación por edad y el marketing determinan el ámbito, no el material
Norma principal	CPSIA + ASTM F963 (16 CFR 1250)	Directiva de seguridad de los juguetes 2009/48/EC, que pasará al Reglamento (UE) 2025/2509; serie EN71	Normalmente se necesitan informes de ensayo separados por mercado
Metales pesados	Plomo total: 100 ppm en sustrato, 90 ppm en recubrimientos; elementos pesados solubles según ASTM F963	Límites de migración de EN71-3; las pegatinas suelen tratarse como material raspado	Se ensaya cada color de espuma y cada tinta
Ftalatos	8 ftalatos, 0,1 % cada uno, en componentes plastificados de juguetes	Restricciones del anexo XVII de REACH	Es lo más relevante cuando se usa un film superior de PVC
Química específica de la espuma	Sin límite federal específico para la formamida	Formamida: límite de contenido de 200 mg/kg, emisión de 20 µg/m³; método EN 71-15	La espuma destinada a la UE debe someterse a cribado de formamida
Piezas pequeñas	Cilindro de 16 CFR 1501; prohibido para menores de 3; advertencia para edades de 3 a menos de 6	Ensayo de piezas pequeñas de EN71-1; prohibido para menores de 36 meses; advertencia de edad	Las formas inferiores a 1,25 in activan advertencias en el envase
Prueba de cumplimiento	CPC emitido por el importador; laboratorio aceptado por la CPSC; etiqueta de trazabilidad	Expediente técnico, Declaración de Conformidad, marcado CE; Pasaporte Digital de Producto según el nuevo reglamento	Reserve pronto espacio en el arte para marcas y advertencias

¿Cómo afectan el tamaño, la química del adhesivo y la clasificación por edad al coste de cumplimiento?

Tamaño. Hacer que todas las formas sean más grandes que el cilindro de piezas pequeñas puede abrir el mercado para menores de -3 y eliminar las advertencias de riesgo de asfixia, pero consume más espuma por hoja y limita los diseños que se ven bien a esa escala. Muchas marcas aceptan en cambio el grado 3+ y la advertencia. Cualquiera de las dos opciones es válida; mezclarlas en la misma hoja es lo que causa problemas.

Número de materiales. Los costes de laboratorio aumentan con el número de componentes distintos que se ensayan, porque cada color de espuma y cada tinta es una muestra independiente. Las normas de EE. UU. (16 CFR parte 1109) permiten el ensayo por componentes, de modo que reutilizar los mismos colores de espuma, tintas y adhesivo ya ensayados en varios diseños permite que un solo conjunto de resultados respalde varios productos. Un surtido de 12 colores cuesta más verificarlo que uno de 5 colores.

Química del adhesivo. El adhesivo es un componente completo en los ensayos de plomo y de EN71-3. Cambiar de adhesivo a mitad del programa, por ejemplo por un sistema más resistente para

superficies texturizadas, obliga a repetir los ensayos. Elegir un único adhesivo que cumpla tanto los requisitos de rendimiento como los de cumplimiento mantiene estable el plan de ensayos. Tenga en cuenta también que un soporte demasiado duro para que las manos pequeñas lo despeguen es un problema de usabilidad y no de cumplimiento, pero aparece en las quejas del aula.

Clasificación por edad. Un grado de edad más alto reduce algunas obligaciones (advertencias sobre piezas pequeñas, alcance actual de la formamida para menores de -3), pero no elimina los ensayos de plomo, que se aplican a todos los productos infantiles hasta la edad de 12. Con el nuevo reglamento de la UE, la ventaja en materia de formamida de la clasificación 3+ desaparecerá.

Como el alcance de los ensayos depende de sus colores, formas y mercados exactos, la forma más precisa de presupuestar es compartir su arte, la edad objetivo y los mercados de destino al solicitar un presupuesto, para que el plan de ensayos pueda valorarse junto con la producción.

Preguntas frecuentes

FAQ: ¿Cuentan las pegatinas de espuma como juguetes?

Depende del uso previsto. Los sets de pegatinas comercializados para juegos infantiles, manualidades o recompensas suelen tratarse como juguetes tanto en EE. UU. como en la UE. Las pegatinas promocionales dirigidas a adultos, en general, no. En EE. UU., cualquier producto destinado principalmente a niños de 12 años o menores es un producto infantil y necesita ensayos de plomo y un CPC, aunque no esté clasificado como juguete.

FAQ: ¿Es suficiente un informe EN71 del proveedor para vender en EE. UU.?

No. En EE. UU. se exige ensayar conforme a CPSIA y ASTM F963 en un laboratorio aceptado por la CPSC, y contar con un CPC emitido por el importador. Los resultados de EN71 pueden coincidir en el objeto, pero no se aceptan como sustitutivos.

FAQ: ¿Están prohibidas las pegatinas de espuma pequeñas para niños pequeños?

Cualquier pegatina que quepa por completo dentro del cilindro de piezas pequeñas, 1,25 in (31,7 mm) de diámetro, no puede estar en un producto destinado a niños menores de 3 in en EE. UU., y la UE aplica una norma equivalente para menores de 36 meses. Para edades de 3 a menos de 6, EE. UU. exige una advertencia de riesgo de asfixia en el envase.

FAQ: ¿Necesito ensayos de formamida para las pegatinas de espuma?

En el caso de los juguetes de la UE destinados a niños menores de 36 meses o a juguetes destinados a introducirse en la boca, sí: la espuma con un contenido de formamida por encima de 200 mg/kg debe cumplir un límite de emisión de 20 µg/m³. Con el Reglamento (UE) 2025/2509, la restricción se extiende a juguetes para todas las edades, así que cribar la espuma EVA con EN 71-15 es una opción por defecto sensata para los sets destinados a la UE.

FAQ: ¿Un único informe de ensayo cubre todos los colores y diseños?

Solo si todos los materiales del nuevo diseño estaban en las muestras ensayadas. El ensayo por componentes permite reutilizar los resultados para los mismos colores de espuma, tintas y adhesivo, pero un color, una tinta o un adhesivo nuevos necesitan su propio ensayo.

FAQ: ¿Son las fichas técnicas físicas de la espuma una prueba de seguridad?

No. Las propiedades ensayadas con métodos como ASTM D3575 (densidad, deformación remanente por compresión, absorción de agua) describen el rendimiento. El cumplimiento de seguridad exige ensayos químicos y mecánicos de juguetes conforme a las normas anteriores.

Puntos clave

- **Cualquier pegatina de espuma que quepa dentro del cilindro de piezas pequeñas no puede incluirse en un producto para menores de -3** — cilindro de ensayo de 1,25 in (31,7 mm) de diámetro ([Fuente](#))
- **Los límites de plomo de EE. UU. se aplican a cada capa accesible, incluido el adhesivo** — 100 ppm en sustrato, 90 ppm en recubrimientos, para productos destinados a edades de 12 o menores ([Fuente](#))
- **Los juguetes de espuma de la UE están sujetos a un límite de contenido y de emisión de formamida** — 200 mg/kg de contenido, 20 µg/m³ en un plazo de 28 días ([Fuente](#))
- **El método de ensayo de formamida ya está armonizado** — EN 71-15:2025, presunción de conformidad desde el 14 de septiembre de 2026 ([Fuente](#))
- **La Directiva de seguridad de los juguetes de la UE está siendo sustituida** — Reglamento (UE) 2025/2509, directiva derogada el 1 de agosto de 2030 ([Fuente](#))
- **El historial de seguridad de la espuma es real, no teórico** — 34 alfombrillas infantiles analizadas en 2025, con formamida entre los volátiles del EVA ([Fuente](#))

Conclusión: especifique el cumplimiento antes de aprobar el arte

Las normas de seguridad de pegatinas de espuma para niños son manejables cuando se deciden al inicio del pedido, en lugar de descubrirse en la aduana. Defina el grado de edad, compruebe cada forma frente al cilindro de piezas pequeñas, enumere cada capa de material y haga coincidir esas capas con CPSIA, ASTM F963, EN71 partes 1-3 y los límites de formamida de los mercados en los que vende. Después, insista en informes que indiquen sus materiales y no los de otro. Si comparte su arte, su edad objetivo y los mercados de destino al solicitar un presupuesto, el plan de producción y el plan de ensayos pueden elaborarse juntos.

Referencias

1. Universidad McGill, Oficina de Ciencia y Sociedad. «Nos preguntáis: ¿son tóxicas para los niños las alfombrillas de espuma tipo puzle?» (2017-03-20). mcgill.ca. Consultado en octubre de 2026. [↵](#)
2. Ecotoxicology and Environmental Safety (2025). Cribado no dirigido de compuestos volátiles de alfombrillas infantiles de suelo. [sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com). Consultado en octubre de 2026. [↵](#)
3. Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. «Seguridad de los juguetes», guía empresarial. [cpsc.gov](https://www.cpsc.gov). Consultado en octubre de 2026. [↵](#)
4. ASTM International. ASTM D3575-20, Métodos de ensayo normalizados para materiales celulares flexibles fabricados con polímeros de olefina. [astm.org](https://www.astm.org). Consultado en octubre de 2026. [↵](#)
5. Comisión Europea. Directiva de la Comisión (UE) 2015/2115 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2009/48/EC en lo relativo a la formamida (2015-11-23). eur-lex.europa.eu. Consultado en octubre de 2026. [↵](#)
6. Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Sustancias restringidas en juguetes:

- formamida (EC 200-842-0, CAS 75-12-7). echa.europa.eu. Consultado en octubre de 2026. ↵
7. CEN. EN 71-15:2025, Seguridad de los juguetes – Parte 15: Formamida en materiales de espuma para juguetes (contenido), disponible el 2025-02-26. standards.cencenelec.eu. Consultado en octubre de 2026. ↵
 8. Comisión Europea. Decisión de Ejecución (UE) 2026/2032 sobre normas armonizadas para juguetes (OJ 2026-09-14). eur-lex.europa.eu. Consultado en octubre de 2026. ↵
 9. Parlamento Europeo y Consejo. Reglamento (UE) 2025/2509 sobre la seguridad de los juguetes (OJ 2025-12-12). eur-lex.europa.eu. Consultado en octubre de 2026. ↵
 10. HKTDC Research. Resumen del nuevo Reglamento de seguridad de los juguetes de la UE (2026-01-05). research.hktdc.com. Consultado en octubre de 2026. ↵

octubre 21, 2026