



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Imanes de nevera de resina personalizada para 3D recuerdos y regalos de marca

Product Image













Details

Los imanes de nevera de resina personalizados convierten monumentos, mascotas y diseños de marca en recuerdos de polirresina moldeada con detalle escultórico. Para una especificación lista para comprar, defina el diseño, las dimensiones, el acabado, el respaldo magnético y el embalaje, y después apruebe una muestra física. El precio, la cantidad mínima de pedido, los plazos de producción y el rendimiento requieren confirmación específica para cada proyecto.

Una tienda de museo puede necesitar una miniatura arquitectónica reconocible. Un minorista turístico puede querer una colección coordinada del destino. Un comprador de eventos puede preferir un diseño conmemorativo con una fecha legible. Estos proyectos comparten una categoría de material, pero sus diseños, su embalaje y sus requisitos de aceptación no deben considerarse intercambiables.

El problema de compra empieza cuando una recreación atractiva pasa a ser toda la especificación.

Las letras pequeñas pueden perderse en el detalle escultórico; la construcción posterior puede quedar sin definir; el embalaje protector puede omitirse de la comparación. Descubrir esas diferencias después de la producción obliga al comprador a elegir entre existencias retrasadas, repetir el trabajo o recibir mercancía que no coincide con el concepto aprobado.

Un enfoque mejor vincula el briefing visual con una muestra física de aprobación y un presupuesto detallado por conceptos. Elija polirresina moldeada cuando la propia forma cuente la historia, y evalúe juntos el aspecto, la fijación magnética y la protección durante el transporte, en lugar de aprobar solo la cara frontal.



Las imágenes ilustran consideraciones de diseño y de compra; no son fotografías de muestras de producción verificadas, resultados de ensayos ni opciones disponibles confirmadas.

Contenido

- [¿En qué se diferencia la polirresina moldeada de un domo de epoxi?](#)
- [¿Cómo debe especificar el tamaño y el detalle legible?](#)
- [¿Qué acabado y qué respaldo magnético debe solicitar?](#)
- [¿Cómo se prepara el diseño para obtener una muestra útil?](#)
- [¿Qué debe ocurrir entre el concepto y la aprobación de la producción?](#)
- [¿Qué comprobaciones hacen útil la aprobación de la muestra?](#)
- [¿Qué formato de imán se ajusta a sus prioridades de compra?](#)
- [¿Cómo protegen su compra el embalaje y el registro para pedidos futuros?](#)
- [¿Qué límites de seguridad, cuidado y eliminación importan?](#)
- [¿Qué debe confirmar antes de hacer un pedido?](#)
- [Convierta su diseño en una compra basada en muestras](#)

¿En qué se diferencia la polirresina moldeada de un domo

de epoxi?[↑](#)

Este producto es **Imanes personalizados 3D de poliresina moldeada para nevera**, dentro de Imanes personalizados → Imanes personalizados de resina para nevera. La característica definitoria es un cuerpo decorativo moldeado, no simplemente una imagen impresa bajo un recubrimiento transparente.

Esta distinción importa al comparar presupuestos. Un monumento moldeado usa sus contornos para representar elementos arquitectónicos, mientras que un imán impreso con domo crea un recubrimiento en relieve sobre una imagen. Los formatos no deben sustituirse entre sí sin aprobación. Distinciones entre formatos de imán^[1]

Las inclusiones florales transparentes, la encapsulación de fotografías y las piezas de epoxi con purpurina pertenecen a categorías de resina afines, pero no son características establecidas de este producto. Del mismo modo, la identidad de polirresina no determina una formulación de resina, un sistema de recubrimiento, un contenido reciclado ni un grado magnético concretos.

Estado de la especificación: No se han facilitado dimensiones, peso unitario, cantidad mínima de pedido, plazo de producción, certificación ni resultados de ensayos de fábrica específicos de este producto. Esos datos siguen siendo requisitos de presupuesto, de muestra o de ensayo. Esta página separa la identidad confirmada de las comprobaciones de compra propuestas.

¿Cómo debe especificar el tamaño y el detalle legible?[↑](#)

Empiece por el rasgo que el comprador debe reconocer: la silueta de un edificio, el rostro de una mascota, el nombre de un lugar o una marca. Un diseño que reúna todos ellos necesita una jerarquía clara. Decida qué rasgo debe predominar y qué detalles pueden simplificarse, en lugar de suponer que una miniatura reproducirá todos los elementos de una ilustración a tamaño real.

Especifique el ancho, el alto y la profundidad total en milímetros. Indique si la profundidad incluye el respaldo magnético y solicite el peso unitario del producto acabado en gramos después del muestreo. En formas irregulares, las dimensiones generales pueden no revelar la zona de letras más estrecha ni el elemento saliente más expuesto; márkuelos en el plano de aprobación.

Revise las letras a tamaño real y no solo ampliadas en pantalla. Compruebe la ortografía, el espaciado, el contraste y si los elementos en relieve tapan el texto contiguo. No existe un tamaño mínimo de letra verificado para este producto, por lo que la legibilidad debe aceptarse sobre la muestra y no deducirse de una especificación genérica de impresión.



¿Qué acabado y qué respaldo magnético debe solicitar? [↑](#)

Describa el acabado previsto usando una referencia visual: distribución del color, brillo, textura visible y tratamiento de las zonas hundidas. Consulte los detalles pintados y la decoración impresa; su disponibilidad para su diseño debe confirmarse. No considere “color completo” como una especificación completa para una superficie esculpida.

El componente magnético requiere una decisión aparte. Pida al proveedor que indique su material, dimensiones, posición y método de sujeción. Un inserto adherido a la superficie y una construcción rehundida o embutida son ensamblajes distintos. La descripción que dé el proveedor de uno no debe suponerse válida para el otro.

La separación de imanes es un problema distinto de que todo el producto se deslice por una superficie. Pregunte por la retención del inserto y por el método de fijación propuesto. YE YE describe su propia construcción con imán embebido; esto no demuestra que el producto ofrecido aquí utilice el mismo método. Consideraciones sobre la retención de imanes^[2]

Las afirmaciones sobre el acabado también necesitan límites. «Impermeable», «resistente a los arañazos», «estable a los rayos UV» y «no amarillea» no son especificaciones confirmadas en este caso. Si una afirmación importa para la descripción de venta, solicite un método de ensayo pertinente y su resultado para la construcción final propuesta antes de usarla.



ARTICLE: 16:9

ASSET 9

¿Cómo se prepara el diseño para obtener una muestra útil? [↑](#)

Facilite juntos el diseño original claro, las vistas de referencia, el texto exacto y las referencias de color. Separe los detalles que deben mantenerse sin cambios de los que pueden simplificarse para el moldeado. Una fotografía de un monumento puede transmitir su aspecto, pero no resuelve por sí sola la profundidad, el perfil posterior ni el tratamiento de los elementos ocultos.

- **Identifique el punto focal:** marque la silueta, el emblema o el rasgo del personaje que hace reconocible el diseño.
- **Confirme cada elemento de texto:** facilite los nombres de lugares, las fechas y los textos de marca como texto, además de incluirlos en el diseño.
- **Explique la intención dimensional:** distinga las zonas en relieve, las zonas rehundidas y los detalles impresos o pintados.
- **Resuelva las expectativas de color:** use una referencia acordada en lugar de tomar una imagen de pantalla como patrón final de color.
- **Confirme los permisos del diseño:** identifique los personajes con licencia, los logotipos de terceros o los emblemas oficiales antes de reproducirlos.

Solicite comentarios sobre el diseño antes de aprobar el utillaje. Si el diseño necesita ajustes, haga que la versión revisada muestre exactamente qué ha cambiado. Mantenga el presupuesto, la revisión del diseño y la solicitud de muestra bajo la misma referencia de producto para que un archivo anterior no se convierta sin querer en la instrucción de producción.



¿Qué debe ocurrir entre el concepto y la aprobación de la producción? [↑](#)

La guía publicada sobre fabricación de imanes de resina describe una secuencia que abarca diseño, preparación del prototipo, moldes, colada, curado, acabado, ensamblaje magnético, inspección y embalaje. Es una referencia del proceso en el sector, no una descripción verificada de la fábrica, la formulación, el equipo ni la capacidad de producción de este producto. Resumen de la producción de imanes de resina ^[3]

A efectos de compra, organice la aprobación en torno a los siguientes entregables:

1. **Presupuesto del proyecto:** confirme el número de diseños, la cantidad solicitada, el destino, el briefing de embalaje y el uso previsto. Pida que el utillaje, las muestras, el coste del producto, los ensayos y el envío figuren por separado.
2. **Aprobación del diseño:** revise el contorno propuesto, el relieve, los textos, la distribución del color y la construcción posterior antes de autorizar la siguiente fase.
3. **Muestra física:** evalúe el aspecto final, las dimensiones, el manejo y el comportamiento magnético con los materiales y el ensamblaje propuestos.
4. **Aceptación por escrito:** deje constancia de la versión de muestra aprobada, las tolerancias acordadas, los criterios de inspección y las correcciones necesarias antes de la producción.
5. **Preparación del envío:** confirme la configuración del embalaje y las pruebas de inspección asociadas al pedido.

Indique por separado en el presupuesto el plazo de la muestra, el de producción y el de transporte. No hay una duración fija establecida para este producto. Si una fecha de evento es importante, facilite la fecha de llegada necesaria y el destino en lugar de aceptar un «plazo de entrega» sin especificar que puede referirse solo a la fabricación.

El utillaje también merece un tratamiento explícito. Pregunte si un cambio de diseño exige revisar el utillaje, si las revisiones de la muestra tienen coste y qué condiciones se aplican a pedidos

posteriores. Estos términos deben acordarse comercialmente; no pueden deducirse de un precio unitario anunciado bajo.



¿Qué comprobaciones hacen útil la aprobación de la muestra? [↑](#)

Una aprobación de muestra útil registra algo más que «se ve bien». Identifique la muestra, el método de observación y la decisión de aceptación. Las comprobaciones siguientes son requisitos de compra propuestos; no se afirma ningún resultado favorable, cobertura de inspección ni tasa de defectos para este producto.

Comprobación	Qué examinar	Qué registrar
Aspecto	Letras, colocación del color, burbujas, desportilladuras, marcas superficiales y residuos no deseados	Fotografías de referencia aprobadas y límites de aspecto acordados
Dimensiones y peso	Tamaño general, profundidad, perfil posterior y masa del producto acabado	Dimensiones medidas en milímetros y peso en gramos
Estabilidad en exposición	Deslizamiento o movimiento sobre la superficie magnética prevista	Superficie, orientación, condición de carga, periodo de observación y resultado
Sujeción del imán	Integridad de la unión entre el inserto y el cuerpo decorativo	Método de ensayo de sujeción acordado y su resultado
Durabilidad del acabado	Exposición pertinente a abrasión, humedad, luz o temperatura	Condiciones de ensayo y criterios de aceptación, cuando se requieran
Protección durante el transporte	Movimiento, contacto y daños dentro del embalaje propuesto	Configuración del embalaje, procedimiento de ensayo acordado y observación de daños

Estas comprobaciones responden a preguntas distintas. Un producto puede mantenerse en la nevera y aun así tener una sujeción del inserto inadecuada, o verse correcto antes de embalarsé y llegar con

el detalle desportillado. Acuerde qué comprobaciones se aplican y cómo se documentarán los resultados antes de considerar la aprobación de la muestra como permiso para continuar.

Más fuerza magnética no significa automáticamente un mejor ensamblaje. K&J explica que la posición, el efecto palanca, el contacto plano y la idoneidad del adhesivo influyen en el comportamiento de un imán decorativo; además, una fuerza excesiva puede dificultar su retirada o tensionar la unión. Guía sobre el ensamblaje magnético^[4]

La capacidad de sujeción depende de las dimensiones físicas, la condición de carga y la validación de la muestra. No se dispone de un número de hojas ni de una carga nominal avalados. Si sujetar notas o fotografías forma parte del requisito, pruebe exactamente ese uso en lugar de trasladar un valor de un imán de oficina distinto.



¿Qué formato de imán se ajusta a sus prioridades de compra? [↑](#)

Compare los formatos según el resultado de diseño que necesite y solicite después especificaciones equivalentes. Lo siguiente es una guía de compra, no una clasificación de durabilidad, precio o fuerza magnética garantizados.

Formato	Prioridad de diseño	Pregunta de compra
Polirresina moldeada	Monumentos escultóricos, personajes y diseños de recuerdo con volumen	¿Conserva la muestra el detalle reconocible y es adecuado el embalaje?
Imán impreso con domo de epoxi	Una imagen impresa bajo un recubrimiento transparente en relieve	¿El resultado deseado es una imagen recubierta y no una miniatura moldeada?
PVC blando	Formas moldeadas flexibles y gráficos en relieve	¿El acabado al tacto es adecuado para el diseño y el público previsto?
Acrílico impreso	Diseños recortados con una cara impresa rígida	¿Son aceptables el aspecto de la impresión, el tratamiento del canto y el respaldo?

Formato	Prioridad de diseño	Pregunta de compra
Metal	Aspecto metálico, relieve, grabado o detalle de tipo esmaltado	¿Qué requisitos de acabado, peso, utillaje y envío se aplican?
Madera	Veta visible, grabado o una presentación de aspecto natural	¿Cómo se gestionarán la variación de la veta y el cuidado frente a la humedad?
Imán flexible impreso	Gráficos planos, calendarios o información promocional	¿Es más adecuado un formato plano que una decoración escultórica?

El material decorativo no determina por sí solo la fuerza de sujeción ni la seguridad. Compare el ensamblaje completo, no solo el material frontal. Evite trasladar a un presupuesto de polirresina el pedido mínimo, la promesa de entrega o la vida útil anunciados para otro formato.

Para una comparación comercial, use la misma revisión del diseño, las mismas cantidades, las mismas expectativas de embalaje, el mismo destino de entrega y los mismos requisitos de ensayo en todos los presupuestos. Pida a los proveedores que indiquen las exclusiones. El utillaje, el embalaje protector, las revisiones de muestras y el flete pueden cambiar la decisión de compra aunque los precios unitarios publicados parezcan similares.

¿Cómo protegen su compra el embalaje y el registro para pedidos futuros? [↑](#)

El embalaje tiene dos funciones: proteger la pieza y presentarla adecuadamente. Una tarjeta de presentación, una caja individual o un embalaje protector a granel pueden convenir a distintos canales de venta. Son opciones que se deben solicitar, no inclusiones confirmadas. Evalúe si los contornos expuestos pueden rozar las piezas vecinas o el exterior del embalaje.

Pida que el embalaje de venta propuesto y la caja de transporte se consideren conjuntamente. Que una pieza individual lleve material protector no establece por sí mismo que una caja cargada proteja el pedido. Cualquier cantidad por embalaje o capacidad de caja debe determinarse según las dimensiones físicas, la condición de carga una vez embalado y la validación de la muestra.

En la inspección a la recepción, registre el estado de la caja exterior, la protección interior y los productos afectados antes de separar el envío. Acuerde cómo se comunicarán y resolverán las cantidades que falten, los diseños incorrectos, las diferencias de color o los daños. No dé por supuesta una política de reposición o reembolso que no esté incluida en las condiciones comerciales.

Un pedido repetido debe hacer referencia a la muestra aprobada, la revisión del diseño, la referencia de color, el ensamblaje magnético y la especificación de embalaje. Pregunte si alguno de esos componentes va a cambiar. Reutilizar solo el nombre del producto no basta para definir el mismo pedido, y los plazos o precios anteriores no deben tratarse como un compromiso vigente.



¿Qué límites de seguridad, cuidado y eliminación importan? [↑](#)

Los imanes pequeños y potentes exigen una atención especial si quedan accesibles. La CPSC advierte de que los imanes ingeridos pueden causar lesiones internas graves y aconseja atención médica inmediata ante una sospecha de ingestión. Mantenga los componentes magnéticos sueltos o dañados fuera del alcance de los niños y deje de usar una pieza si su inserto se separa. [Seguridad ante la ingestión de imanes^{\[5\]}](#)

Establezca el público previsto y la clasificación del producto antes de elegir los ensayos de conformidad. Un recuerdo decorativo no debe promocionarse como juguete seguro para niños sin la evaluación adecuada. Cuando el producto se clasifique como juguete, deben cumplirse los requisitos de seguridad de juguetes aplicables; nombrar una norma no es prueba de conformidad. [Guía empresarial sobre seguridad de juguetes^{\[6\]}](#)

No se ha establecido ninguna certificación ni informe de conformidad específico de un mercado para este producto. Solicite un alcance de ensayos adecuado al destino, los materiales, la construcción y el uso previsto. Un imán embutido, una advertencia de edad o una declaración general del proveedor no deben considerarse sustitutos de la evaluación del producto que corresponda.

Para planificar el cuidado, especifique un uso decorativo en interiores salvo que ensayos adicionales de exposición respalden otra aplicación. A falta de instrucciones específicas para el acabado, use un paño suave apenas húmedo y seque de inmediato; evite remojar, limpiar con abrasivos, usar disolventes, lavavajillas y exponer a la luz solar directa o al calor prolongados. Confirme la compatibilidad con las instrucciones de cuidado de la superficie del fabricante del electrodoméstico antes de usarlo.

Las afirmaciones medioambientales requieren una precisión similar. Aquí no se ha verificado ningún porcentaje de contenido reciclado, afirmación de biodegradabilidad ni vía de reciclaje. Al buscar orientación local sobre su eliminación, trate el cuerpo de resina ensamblado, el recubrimiento, el

adhesivo y el imán como un artículo de materiales mixtos; no suponga que pertenece al reciclaje doméstico.

¿Qué debe confirmar antes de hacer un pedido?[↑](#)

- **Especifique el producto correcto.** La identidad confirmada es un imán de nevera de polirresina moldeada personalizado, no un imán fotográfico de epoxi transparente.
- **Use criterios de aprobación medibles.** Registre en la especificación de la muestra las dimensiones, el peso final, la revisión del diseño, los límites de aspecto y el ensamblaje magnético.
- **Mantenga condicionadas las afirmaciones de rendimiento.** La capacidad de sujeción depende de las dimensiones físicas, la condición de carga y la validación de la muestra; la sujeción del imán y la durabilidad del acabado requieren comprobaciones propias.
- **Compare presupuestos completos.** La cantidad mínima de pedido, el plazo de producción, el precio unitario, el utillaje, el embalaje, los ensayos y la entrega siguen siendo puntos que deben confirmarse para cada proyecto.
- **Conserve las pruebas para el próximo pedido.** Conserve la muestra aprobada y sus especificaciones, y confirme los cambios antes de repetir la producción.

Convierta su diseño en una compra basada en muestras[↑](#)

Un recuerdo escultórico logrado empieza con un diseño reconocible y termina con un producto físico acordado, no solo con una maqueta atractiva. Un diseño claro, un ensamblaje magnético definido, comprobaciones de aceptación prácticas y un embalaje adecuado dan a los compradores una base concreta para aprobar imanes de nevera de resina personalizados sin depender de promesas sin respaldo.

Solicite un presupuesto del proyecto indicando los archivos de diseño, las dimensiones preferidas, la cantidad por diseño, el destino, la fecha de llegada requerida y los requisitos de embalaje.

^[1]Distinciones entre formatos de imán: A&H describe distintos materiales decorativos y formatos de imán. Se utiliza para distinguir categorías, no como prueba de las especificaciones disponibles de este producto. [↩](#)

^[2] **Consideraciones sobre la retención de imanes:** YE YE describe su propia construcción con imán embebido. Sus afirmaciones no se aplican a este producto. [↩](#)

^[3]Resumen de la producción de imanes de resina: Ennas expone las fases generales de fabricación. La referencia no verifica la formulación, el equipo de producción, la capacidad ni los plazos de este producto. [↩](#)

^[4]Guía sobre el ensamblaje magnético: K&J explica consideraciones prácticas sobre la posición, el efecto palanca, el contacto y la unión adhesiva. No se asigna a este producto ninguna carga nominal de sus ejemplos. [↩](#)

^[5]Seguridad ante la ingestión de imanes: La CPSC ofrece orientación pública de seguridad sobre imanes de alta potencia y sospecha de ingestión. Es información sobre riesgos, no una certificación del producto. [↩](#)

^[6]Guía empresarial sobre seguridad de juguetes: La CPSC explica los requisitos de seguridad de juguetes. La aplicabilidad y los ensayos deben determinarse para el producto real y su uso previsto. Fecha de revisión editorial: 23 de septiembre de 2026. [↩](#)

Product Option