



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Imanes de nevera de MDF a todo color impresos a medida

Product Image













Details

Título SEO: Imanes de nevera de MDF impresos a medida | Color completo Metadescripción: Planifique imanes de nevera de MDF impresos a medida a todo color. Compare el arte, el respaldo, las revisiones de muestras y el embalaje antes de solicitar una cotización para su proyecto.

Los imanes de nevera de MDF impresos a medida convierten fotografías, ilustraciones y arte de marca en recuerdos personalizados. Este producto utiliza tablero de fibra de densidad media, no madera maciza. El tamaño, grosor, método de impresión, respaldo magnético y embalaje requieren confirmación específica para cada proyecto; la capacidad de sujeción y la durabilidad deben verificarse con una muestra física.

Para compradores de recuerdos, organizadores de eventos y equipos de mercancía de marca

Una ilustración de un destino, una fecha de boda o una obra original dan a este formato un propósito

claro. Las tiendas de regalos pueden planificar colecciones coordinadas de recuerdos; los organizadores de eventos pueden desarrollar recuerdos personalizados; los ilustradores pueden convertir sus diseños en mercancía física. Cada proyecto requiere un equilibrio distinto entre detalle de imagen, tamaño final, presentación y presupuesto.

Empiece por el uso previsto del destinatario. Un recuerdo decorativo debe permanecer adherido con su propio peso. Un imán promocionado para sujetar avisos necesita pruebas de carga adicionales. Un diseño de boda requiere nombres y fechas legibles, mientras que una colección para venta al por menor necesita un embalaje que permita entender de inmediato el material y la función magnética.

Una maqueta convincente es solo el comienzo

El desajuste costoso ocurre cuando un diseño atractivo se convierte en una impresión pequeña ilegible, un material inesperado o un respaldo que no se adapta a la superficie prevista. Para un minorista, estos problemas pueden convertirse en devoluciones. Para un organizador de eventos, corregirlos después de la entrega puede no dejar tiempo antes de la ocasión.

La solución práctica es aprobar el objeto completo: cara impresa, borde de MDF, fijación magnética y embalaje. Use la especificación y la secuencia de muestreo siguientes para convertir una idea visual en un brief de compra, sin tratar un renderizado ni la afirmación de rendimiento de otro proveedor como prueba para su pedido.



Ilustración conceptual: los diseños y la presentación mostrados no son muestras de producción aprobadas.

En esta página

- [¿Qué está pidiendo al elegir imanes de MDF impresos?](#)
- [¿Cómo convertir el diseño en una especificación lista para muestra?](#)
- [¿Qué opciones de construcción y compra se ajustan a su proyecto?](#)
- [¿Qué debe definir antes de realizar un pedido?](#)
- [Tome la próxima decisión con un brief de proyecto completo](#)

¿Qué está pidiendo al elegir imanes de MDF impresos? [↑](#)

Este producto es un imán de nevera de MDF personalizado e impreso a todo color. El MDF es un tablero de fibra de madera de ingeniería, no madera maciza ni contrachapado de capas. Llamarlo «de madera» describe la categoría de producto en sentido amplio; especificar MDF indica a su equipo de compras y a sus clientes cuál es el sustrato real.

No espere los nudos ni la veta continua asociados a la madera natural. Si la veta de madera visible es esencial para el diseño, se trata de un requisito de material diferente que debe tratarse por separado. Un gráfico impreso con veta de madera no debe presentarse como veta natural del tablero.

La cara decorativa y el sistema de sujeción magnética cumplen funciones distintas. La cara lleva la obra gráfica; el respaldo fija la pieza terminada a una superficie adecuada. Este producto utiliza impresión a todo color. Confirme por separado el procedimiento de impresión, la subimpresión en blanco, los recubrimientos protectores y el tipo de imán.

Campo de especificación	Estado actual	Lo que debe establecer el brief de compra
Material base	MDF confirmado	Especificación del tablero y documentación de material requerida
Decoración	Impresión personalizada a todo color confirmada	Proceso de impresión, preparación de superficie y referencia de color
Dimensiones finales	Pendiente de cotización y muestreo	Anchura, altura y grosor en mm
Fijación magnética	Pendiente de especificación	Tipo, dimensiones, ubicación y método de fijación
Peso unitario	No proporcionado	Peso final medido en g
Cantidad mínima de pedido y precios	Pendiente de cotización	Cantidad por diseño, cargos de preparación e inclusiones de precio
Plazos de muestra y producción	Pendiente de cotización	Calendarios separados e hitos de aprobación
Embalaje	Pendiente de acuerdo	Presentación, protección, etiquetado y cantidades por paquete

Confirme las dimensiones y las condiciones comerciales en su presupuesto de proyecto; las especificaciones o las promesas de entrega de otro fabricante no se aplican a este producto.

El tamaño debe basarse en la legibilidad, no en la vista previa ampliada en pantalla

Revise el diseño en el tamaño físico previsto. Compruebe si el nombre del destino, la fecha de boda o el logotipo siguen siendo legibles sin ampliar. Las fotografías detalladas pueden requerir otro recorte, mientras que un mensaje largo puede necesitar simplificación. Confirme el contorno antes de aprobar texto pequeño cerca del borde.



Vistas frontal y posterior ilustrativas; esta imagen no establece dimensiones ni espesores.

La superficie del electrodoméstico importa tanto como el imán

El acero inoxidable no garantiza compatibilidad universal. Algunos acabados sujetan imanes y otros no; GE también recomienda no usar imanes en sus puertas Black Stainless y Fingerprint Resistant Stainless porque el acabado puede dañarse. Revise las instrucciones del electrodoméstico antes de probar la ubicación prevista, siguiendo la guía de GE sobre acabados de electrodomésticos^[1].

¿Cómo convertir el diseño en una especificación lista para muestra? [↑](#)

Paso __NUM_e__: defina el uso antes de elegir el respaldo

Anote la superficie de exhibición prevista, si se requiere sujetar papel y cómo el destinatario retirará o recolocará el imán. Describa el papel o la fotografía reales en lugar de pedir «imanes fuertes». La capacidad de sujeción depende de las dimensiones físicas, las condiciones de carga y la verificación de la muestra; no se confirma para este producto ninguna cantidad de hojas ni clasificación de carga.

Para un diseño decorativo, pruebe la fijación con su propio peso. Para un diseño funcional, pruebe el conjunto completo con la carga prevista sobre una superficie vertical representativa. Los recubrimientos y el papel insertado crean separaciones, mientras que la fricción y la ubicación afectan la resistencia al deslizamiento, como explica la guía de K&J Magnetics sobre imanes de nevera^[2].

Paso __NUM_f__: trate conjuntamente la superficie impresa y la fijación

Pregunte si la impresión propuesta se aplica directamente al MDF preparado o utiliza otra construcción. Confirme si se propone una base blanca o un acabado protector, e inspeccione su efecto en colores claros, zonas oscuras y líneas finas. Son cuestiones de especificación, no opciones

confirmadas incluidas en el producto actual.

Los posibles enfoques de respaldo en la categoría más amplia incluyen tiras magnéticas flexibles e imanes de disco empotrados. Compárelos mediante muestras y no solo por sus nombres de material. Registre su área de contacto, posición y método de fijación. Un componente empotrado aún requiere comprobaciones de retención; un respaldo flexible aún requiere comprobaciones de adhesión y planitud.



Detalle ilustrativo de la cara impresa y del canto del tablero; el acabado y la construcción requieren aprobación de muestra.

Examine el lado de contacto en busca de componentes sobresalientes, bordes ásperos y residuos atrapados. Si se propone una capa protectora, inclúyala en la prueba de sujeción porque cambia la disposición final de contacto. Evite aprobar la impresión y el respaldo magnético como partes inconexas.

Paso __NUM_g__: revise previamente el diseño antes de fabricar la muestra física

Proporcione diseños vectoriales para logotipos y contornos cuando estén disponibles, junto con la fotografía o ilustración original de alta resolución. Compruebe el detalle rasterizado al tamaño final de impresión; cambiar un ajuste de resolución no puede restaurar información de imagen ausente. Confirme los requisitos de archivo del proceso de producción elegido antes de preparar la exportación final.

- **Contorno:** Separe la trayectoria de corte del diseño visible e identifique las proyecciones delicadas.
- **Recorte:** Mantenga rostros, nombres y elementos esenciales del diseño alejados del borde final.
- **Color:** Identifique los colores de marca importantes y la referencia física utilizada para la aprobación.

- **Capas de impresión:** Confirme por separado cualquier capa blanca, recubrimiento u otro tratamiento especial.
- **Texto:** Compruebe ortografía, fechas y detalles finos a tamaño real, no solo en una pantalla ampliada.
- **Derechos:** Confirme el permiso para reproducir fotografías, ilustraciones y marcas comerciales.



Presentación ilustrativa de la pieza en blanco, la cara impresa y el reverso; no constituye una verificación del arte final para un pedido de cliente.

Una prueba digital resuelve la composición, la ortografía y la posición. No establece el tacto de la superficie, el color exacto sobre MDF, la fuerza de fijación ni la resistencia al roce. Reserve esas decisiones para la muestra física, con la misma construcción prevista que el pedido de producción.

Paso __NUM_h__: apruebe la muestra completa antes de liberar la producción

Una secuencia de compra propuesta es acuerdo de especificación, revisión de diseño, muestreo físico, aprobación por escrito, producción e inspección. Las operaciones reales de fabricación dependen de los métodos de impresión y corte confirmados. Esta secuencia es un marco de aprobación, no una afirmación sobre equipos instalados ni un compromiso de producción existente.

Revise el anverso, reverso y borde bajo condiciones de visualización uniformes. Cuando la uniformidad importe, inspeccione varias piezas en lugar de basarse en una sola fotografía favorecedora. Incluya la tarjeta de respaldo prevista o la protección individual para que la aprobación cubra cómo llegará y se presentará realmente el producto.



Presentación ilustrativa del producto terminado; no es evidencia de una fábrica, un método de impresión ni una capacidad de producción concretos.

Conserve la muestra aprobada y registre la versión del diseño, material, acabado, respaldo y embalaje. Acuerde que los cambios en estos elementos requieren revisión antes de continuar la producción. Una muestra fabricada con un proceso de impresión no debe convertirse silenciosamente en un pedido a granel realizado con otro.

Separe en el presupuesto los plazos de muestra, de producción y de envío. Establezca qué aprobación inicia el cronograma de producción y cómo afectan las revisiones a dicho cronograma. Confirme el MOQ, el plazo de entrega de muestras y el plazo de producción del proyecto.

Paso __NUM_i__: haga observable la aceptación de calidad

Describa los defectos antes de iniciar la inspección. Entre los ejemplos figuran texto ilegible, diseño incorrecto, bordes astillados, daño de impresión visible, movimiento del respaldo y embalaje incorrecto. Acuerde por escrito la norma de inspección, tamaño de lote, tamaño de muestra y reglas de aceptación. Este enfoque sigue [la guía de inspección de productos de PPAI^{\[3\]}](#), que identifica el muestreo simple normal ANSI/_NUM_j_ y el Nivel General II como marco de ejemplo.

Comprobación	Método de verificación propuesto	Registrar antes de la aceptación
Impresión y color	Compare las piezas terminadas con la referencia física aprobada	Condiciones de visualización y diferencias aceptables
Tamaño y bordes	Mida las dimensiones finales e inspeccione los bordes cortados	Dimensiones en mm, tolerancias y ejemplos de defectos
Rendimiento magnético	Pruebe el imán completo sobre la superficie y con la carga acordadas	Superficie, carga, duración y deslizamiento o desprendimiento observados
Retención del respaldo	Inspeccione la fijación antes y después de las pruebas de manipulación acordadas	Criterios de movimiento, levantamiento o separación

Comprobación	Método de verificación propuesto	Registrar antes de la aceptación
Durabilidad de la superficie	Realice las comprobaciones acordadas de roce o exposición a humedad	Método, exposición y criterios de aceptación
Embalaje	Inspeccione muestras embaladas tras la simulación de transporte acordada	Rozaduras de impresión, daños en bordes, etiquetado y cantidades

Estas son comprobaciones de aceptación propuestas, no resultados de pruebas informados. La duración de las pruebas, las cargas y los cambios permisibles quedan por acordar. No se ha proporcionado ninguna cifra validada de fuerza de sujeción, resistencia a la abrasión, resistencia a la humedad o vida útil.



Pila ilustrativa de imanes junto a materiales de embalaje; no se representa ningún resultado de ensayo, medición ni certificación.

Si se requiere un muestreo de aceptación, analice una aceptación cero para los defectos críticos identificados, con defectos mayores AQL 2,5 y menores AQL 4,0 como puntos de partida para la negociación. Estas cifras no son condiciones establecidas para este producto. Seleccione el plan de muestreo aplicable antes de usarlas; el AQL no es un permiso para enviar un porcentaje declarado de piezas defectuosas.

¿Qué opciones de construcción y compra se ajustan a su proyecto? [↑](#)

Compare el resultado previsto, no solo la palabra «madera»

Enfoque	Motivo para considerarlo	Compensación que evaluar	Estado para este producto
---------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Enfoque	Motivo para considerarlo	Compensación que evaluar	Estado para este producto
MDF impreso a todo color	Fotografías, ilustraciones y arte de marca	Verifique claridad de impresión, bordes, acabado y respaldo como un único conjunto	Identidad del producto confirmada; especificación detallada pendiente
Contrachapado impreso o madera maciza	La veta natural visible forma parte del diseño	La apariencia del material puede influir en el resultado impreso	Alternativa de material independiente, no este producto de MDF confirmado
Madera grabada con láser	Texto y trazos con aspecto tallado o quemado	El grabado por sí solo no reproduce una fotografía a todo color	Enfoque de decoración independiente
Madera impresa con domo de resina transparente	Una presentación brillante y elevada	Revise la construcción añadida, el peso, el embalaje y el coste	Construcción independiente que requiere confirmación de viabilidad
Construcción de madera en capas	Profundidad física para un monumento o una escena ilustrada	Más superficies de unión y detalles sobresalientes que inspeccionar	Construcción independiente que requiere cotización
MDF con recubrimiento para sublimación	Un sustrato recubierto diseñado para decoración por transferencia térmica	Depende del recubrimiento y del proceso de transferencia	No asuma equivalencia con otro proceso de impresión

Esta comparación distingue alternativas de categoría; no es una lista de opciones disponibles. Mantenga la especificación de MDF salvo que se apruebe expresamente otro sustrato o construcción. Del mismo modo, las afirmaciones de acabado de otro fabricante no pueden establecer la durabilidad de este producto.

Compare cotizaciones completas sobre la misma base

Pida que cada cotización identifique la cantidad de diseños, dimensiones finales, sustrato, proceso de impresión, fijación y embalaje. Separe, cuando corresponda, los cargos de diseño o preparación, muestras, acabados especiales, inspección, flete e impuestos. Un precio unitario bajo no es comparable cuando una oferta incluye presentación individual y otra solo cubre piezas sueltas.

Para varios diseños, aclare si las cantidades y cargos se aplican por diseño o a todo el pedido. Para repeticiones, confirme si la especificación y el diseño aprobados permanecen sin cambios y si se repiten los cargos de preparación. El precio o calendario de un pedido anterior no debe convertirse silenciosamente en la base de una nueva cotización.

Revise la documentación del material sin añadir etiquetas no respaldadas

El MDF merece una revisión documental del material, no una afirmación genérica de «madera natural». La EPA identifica el MDF entre los productos de madera compuesta cubiertos por su marco de formaldehído. Para compras en EE. UU., evalúe los requisitos aplicables al tablero y artículo terminado propuestos utilizando [la guía de la EPA sobre madera compuesta](#)^[4]; esta página no establece la conformidad del producto.

No se confirma certificación FSC. Si se requiere abastecimiento certificado, solicite documentación de la cadena de suministro real y de la afirmación de producto propuesta. La aplicación de etiquetas, la

fabricación o el reetiquetado de productos certificados, y la venta con afirmaciones en factura implican requisitos distintos del uso promocional, como explica [la guía de licencias FSC^{\[5\]}](#). Ni un sustrato de MDF ni el embalaje de papel establecen una certificación ambiental o una afirmación de reciclabilidad.

Distinga la mercancía decorativa de los juguetes infantiles

No infiera idoneidad para niños a partir de un diseño colorido o una apariencia de madera. Revise el usuario previsto, la comercialización y la posibilidad de separación de componentes magnéticos. Conforme a __NUM_m__ Part __NUM_n__, los productos de imán sujetos a esta norma tienen requisitos para imanes sueltos o separables que caben en el cilindro de piezas pequeñas, incluido un índice de flujo inferior a __NUM_o__. Los juguetes sujetos a __NUM_p__ Part __NUM_q__ siguen en cambio sus requisitos aplicables de juguetes. Estas distinciones de alcance se explican en [la guía empresarial de CPSC sobre imanes^{\[6\]}](#).

No hay pruebas de juguetes ni certificación de seguridad infantil establecidas para estos imanes de MDF impresos. Una declaración de «no es un juguete» no sustituye la clasificación basada en el diseño real y la comercialización. Mantenga los componentes magnéticos desmontables fuera del alcance de los niños y deje de usar el artículo si su respaldo se afloja.

El embalaje debe proteger la impresión y explicar el producto

Elija el embalaje según el canal de venta. La presentación minorista puede requerir una tarjeta de respaldo y código de barras; la distribución en eventos puede priorizar la protección individual e instrucciones claras para el destinatario. Cuando el imán esté fijado a una tarjeta, muestre cómo se separa para que el destinatario reconozca el uso previsto.

Revise la protección contra el roce cara a cara, los bordes astillados y la humedad durante el transporte. Las cantidades por paquete y la disposición de las cajas deben seguir las dimensiones reales del producto, el estado embalado y la verificación de muestra. Aquí no se establece ninguna afirmación sobre capacidad de caja, peso de envío ni tasa de daños.



Detalles ilustrativos del frente, el respaldo y el canto; los materiales de embalaje, las cantidades por paquete y el comportamiento en el transporte requieren acuerdo.

Hasta que se valide un método de cuidado específico para el acabado, prevea exhibición interior en seco, limpieza suave con un paño seco y blando, y evitar remojo, vapor y calor directo. La afirmación de un proveedor sobre una capa de tinta no establece rendimiento impermeable para todo el conjunto de MDF, adhesivo e imán.

Conserve juntas la muestra aprobada, el archivo de diseño, la especificación de embalaje y el registro de inspección para repeticiones de pedido. Registre cualquier cambio de material o proceso antes de comparar el nuevo lote. Esto proporciona a la siguiente compra una referencia física en vez de depender de una imagen antigua de pantalla.

¿Qué debe definir antes de realizar un pedido? [↑](#)

- **Especifique el material real.** Este producto es MDF impreso a todo color, no madera maciza ni contrachapado.
- **Apruebe un objeto completo.** La aprobación de la composición no establece color, calidad de borde, retención magnética ni rendimiento del embalaje.
- **Defina la carga prevista.** La capacidad de sujeción depende de las dimensiones físicas, las condiciones de carga y la verificación de muestra.
- **Separe la identidad de las especificaciones no confirmadas.** El tamaño, grosor, respaldo, peso unitario, cantidad mínima de pedido y plazo de producción siguen pendientes.
- **Haga comparables las cotizaciones.** Haga coincidir la cantidad de diseños, construcción, embalaje, alcance de inspección y base de entrega.
- **Exija evidencia para las afirmaciones añadidas.** La certificación, idoneidad para niños y durabilidad requieren documentación o pruebas pertinentes, no supuestos basados en la categoría.

Tome la próxima decisión con un brief de proyecto completo



Un brief útil combina el diseño con el requisito comercial: público previsto, cantidad por diseño, dimensiones deseadas en mm, superficie de exhibición, uso decorativo o para sujetar papel, embalaje, destino y fecha de llegada requerida. Permite que la cotización aborde el proyecto real en vez de tomar supuestos de un imán no relacionado.

Solicite un presupuesto de proyecto para estos imanes de MDF impresos, con su arte y su pliego de compras.

^[1]Acabados de electrodomésticos GE: guía del fabricante que explica el magnetismo variable del acero inoxidable y las precauciones para acabados sensibles. Es una guía sobre electrodomésticos, no una prueba de compatibilidad para este producto. [↩](#)

^[2]K&J Magnetics: guía técnica sobre separaciones magnéticas, fricción, ubicación y riesgos de rayado. No proporciona ninguna clasificación de sujeción para este producto de MDF. [↩](#)

^[3]Guía de inspección de PPAI: guía para documentar normas de inspección, tamaños de muestra y criterios de aceptación. Las comprobaciones propuestas en esta página no son inspecciones

completadas. [↵](#)

^[4]Madera compuesta de la EPA: explicación oficial de materiales regulados de madera compuesta, incluido el MDF. La aplicabilidad y documentación específicas del producto requieren revisión. [↵](#)

^[5]Licencias FSC: distinción oficial entre licencias promocionales y requisitos de cadena de custodia. No se hace ninguna afirmación FSC para este producto. [↵](#)

^[6]Guía de CPSC sobre imanes: guía oficial sobre alcance y pruebas para productos de imán sujetos a norma, incluida la distinción respecto de juguetes sometidos a requisitos independientes. No certifica ni clasifica este producto. [↵](#)

Product Option