



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Cuadernos personalizados con encuadernación de espiral plástica

Product Image













Details

Los cuadernos personalizados con espiral plástica utilizan una espiral continua de plástico en lugar de alambre metálico de doble anilla. Especifique conjuntamente el tamaño final, el papel, el número de hojas, la cubierta, el diseño y el embalaje; después, compruebe en una muestra física la comodidad de escritura y el paso de las páginas antes de aprobar el pedido.

Para equipos de formación, centros educativos, compradores promocionales y marcas de papelería, una libreta debe hacer algo más que mostrar un logotipo. Necesita suficiente espacio útil para escribir, una maquetación de páginas adecuada y una encuadernación que funcione con el grosor del libro terminado. Este producto pertenece a Custom Notebooks / Custom Spiral Bound Notebooks.

Un cuaderno de trabajo para talleres necesita espacio para ejercicios. Un cuaderno para empleados puede requerir plantillas de reuniones. Un diario para venta minorista necesita una descripción clara

de la superficie de escritura y la construcción de la cubierta. Empiece por definir cómo lo utilizarán los destinatarios, en vez de elegir primero un acabado decorativo.

Una cubierta impecable no compensa un texto perforado junto al borde de encuadernación, una tinta que traspasa el papel ni una cubierta demasiado flexible para escribir sin apoyarse en una mesa. Estas incompatibilidades pueden convertir un obsequio útil en existencias sin usar y complicar un pedido de reposición cuando se aproxima la fecha de un evento.

La solución práctica es comprar según especificaciones: definir el uso previsto, separar los requisitos confirmados de las características opcionales y acordar la aceptación de la muestra antes de producir. Los materiales y las configuraciones siguientes son puntos de discusión, no un catálogo de existencias verificado. La cantidad mínima de pedido, el plazo de producción, el peso unitario y los resultados de ensayo específicos del producto siguen sin confirmarse. Las imágenes ilustran conceptos de planificación; no son muestras de fábrica documentadas ni pruebas de ensayo.



Explore especificaciones, muestras y decisiones de compra

- [¿Qué diferencia a la encuadernación con espiral plástica?](#)
- [¿Qué tamaño, papel y cubierta se adaptan a sus usuarios?](#)
- [¿Cómo debe prepararse el diseño para la perforación y la impresión?](#)
- [¿Cómo se pasa de la especificación a la producción?](#)
- [¿Cuándo conviene elegir una espiral plástica?](#)
- [¿Qué debe comprobarse en la muestra y en la inspección de entrega?](#)
- [¿Qué afirmaciones ambientales y de seguridad requieren pruebas?](#)
- [¿Cómo debe proteger el embalaje el pedido y facilitar las reposiciones?](#)
- [¿Qué debe incluir un presupuesto comparable?](#)
- [Puntos clave para tomar una mejor decisión de compra](#)
- [Convierta los requisitos de su cuaderno en una solicitud de presupuesto clara](#)

¿Qué diferencia a la encuadernación con espiral plástica? [↑](#)

La encuadernación con espiral plástica pasa una espiral continua por los orificios del borde del cuaderno. No es Wire-O, que utiliza alambre metálico de doble anilla. Esta diferencia importa al aprobar fotografías, comparar presupuestos y especificar componentes de repuesto: una cubierta de plástico no implica que el cuaderno también tenga una espiral plástica.

La separación entre orificios se denomina paso. La espiral plástica suele utilizar un paso 4:1, es decir, cuatro orificios por pulgada; Wire-O suele utilizar 3:1 o 2:1. Son convenciones de los sistemas de encuadernación, no especificaciones confirmadas de este producto. La diferencia se explica en la guía de pasos de Binding101^[1].

Este formato permite abrir el cuaderno en plano y plegarlo hacia atrás, pero la muestra final debe demostrar que las páginas giran sin obstáculos. Ni una maqueta atractiva ni la palabra «espiral» garantizan una holgura adecuada, extremos seguros o una escritura cómoda cerca de la encuadernación.

Elija el diámetro de la espiral a partir del bloque real sin encuadernar, incluidas las cubiertas y las inserciones. MyBinding recomienda medirlo sin comprimir y dejar holgura adicional para pasar las páginas; sus tablas de capacidad se basan en un papel específico. Consulte su guía para elegir el tamaño de la espiral^[2]. La capacidad real depende de las dimensiones físicas, de la configuración completa montada y de la validación de la muestra, no solo del número de páginas.

¿Qué tamaño, papel y cubierta se adaptan a sus usuarios? [↑](#)

Registre la anchura y la altura finales tanto en milímetros como en pulgadas. No acepte «A4 / Carta» como descripciones intercambiables: sus dimensiones son distintas. Indique además si las medidas presupuestadas corresponden a las hojas interiores, a la cubierta o al cuaderno completo, incluida la espiral sobresaliente.

Formato de referencia	Dimensiones finales de la hoja	Uso para la evaluación
A5	148 × 210 mm / aproximadamente 5,83 × 8,27 in	Notas portátiles para reuniones y diarios
A4	210 × 297 mm / aproximadamente 8,27 × 11,69 in	Ejercicios, diagramas y cuadernos de trabajo de formato internacional
Carta estadounidense	215,9 × 279,4 mm / 8,5 × 11 in	Cuadernos de trabajo coordinados con documentos en formato Carta estadounidense

Estas son dimensiones de referencia, no tamaños disponibles confirmados. Compruebe el área útil de la página teniendo en cuenta la perforación, los márgenes interiores y cualquier precorte. Imprima una página representativa al tamaño final para evaluar la comodidad de lectura antes de elegir el formato.



Especifique la experiencia de escritura, no solo el gramaje del papel

El gramaje del papel se expresa en gramos por metro cuadrado, o gsm. Por sí solo, no garantiza la resistencia al traspaso de la tinta. También influyen el revestimiento, el tratamiento superficial, la tinta y el instrumento de escritura. Pure Pens analiza estas diferencias en su guía de papel para pluma estilográfica^[3].

Solicite muestras de los papeles candidatos adecuadas para los instrumentos de escritura previstos. Evalúe el traspaso, cuando la tinta penetra la hoja; la transparencia, cuando la escritura del reverso permanece visible; y el emplumado, cuando la tinta se extiende por las fibras. Registre con el resultado la referencia del bolígrafo o pluma, la tinta y el papel. «Apto para pluma estilográfica» seguirá siendo un requisito que debe ensayarse hasta que la muestra seleccionada lo respalde.

Especifique por separado las hojas y las caras de escritura. Por ejemplo, 60 hojas proporcionan 120 caras; esta relación aritmética no constituye una configuración ni una capacidad confirmada para este producto. Indique si el recuento incluye cubiertas, separadores y páginas introductorias. Para páginas rayadas, punteadas, cuadriculadas o de agenda, apruebe el espaciado y la intensidad de impresión al tamaño real.

Separe la apariencia de la cubierta del soporte y los accesorios

En los ejemplos del mercado aparecen cartulina impresa, cartulina laminada, cubiertas de plástico y construcciones de cartón forrado. Pregunte qué construcciones pueden cotizarse para esta libreta. Describa el material y el grosor en lugar de confiarse en “tapa dura”: una cubierta flexible de plástico y una cubierta rígida de cartón no ofrecen el mismo soporte para escribir.

Los acabados mate o brillante, la decoración con lámina metálica, el bolsillo trasero, el portabolígrafos y el cierre elástico deben tratarse como partidas opcionales del presupuesto. Para los cierres montados en la parte posterior, confirme la posición de fijación, el movimiento y cualquier interferencia al pasar las páginas. No dé por hecho que estas características están incluidas porque aparezcan en otro cuaderno o en una ilustración.



¿Cómo debe prepararse el diseño para la perforación y la impresión? [↑](#)

Utilice la plantilla aprobada para la construcción elegida. Debe distinguir el corte final, el sangrado, la zona de perforación y el área segura para el texto. El sangrado protege el diseño en el borde de corte, pero no protege el texto de los orificios de encuadernación. No reutilice una plantilla de un cuaderno con un sistema de encuadernación distinto.

- **Separe los archivos:** identifique la portada, la contraportada, las caras interiores de las cubiertas y las páginas interiores, incluidas las zonas dejadas en blanco de forma intencionada.
- **Compruebe la tipografía:** incruste las fuentes o conviértalas en contornos según se requiera, y revise los textos pequeños al tamaño final.
- **Prepare el color de impresión:** siga el flujo de trabajo CMYK acordado y proporcione una referencia física o especificada para los colores de marca importantes.
- **Confirme la calidad de las imágenes:** evalúe la resolución al tamaño final de salida, en lugar de basarse únicamente en el número de píxeles del archivo.
- **Proteja el contenido:** mantenga los logotipos, números de página, instrucciones de ejercicios y códigos QR fuera de las zonas con riesgo de perforación y corte.

Revise el diseño real de la portada y la contraportada, en lugar de aprobar una miniatura de la cubierta. Compruebe si debe excluirse la marca del proveedor, si la personalización cambia entre ejemplares y si están presentes todas las versiones de las páginas interiores. Un error repetido en una plantilla puede reproducirse en todo el pedido.

Cuando la precisión cromática sea importante, apruebe el color sobre el papel y el acabado propuestos. Una prueba en pantalla puede confirmar la maquetación, pero no el aspecto final de la tinta bajo un laminado. Acuerde la referencia de color y el método de aceptación en lugar de prometer una tolerancia universal de diferencia de color.



¿Cómo se pasa de la especificación a la producción? [↑](#)

Utilice la siguiente secuencia como flujo de compra que deberá acordarse con el proveedor. No describe un procedimiento de fábrica existente ni promete un plazo de entrega.

1. **Defina los requisitos.** Indique cantidad, tamaño, usuarios previstos, instrumentos de escritura, maquetación, destino y fecha de llegada requerida.
2. **Determine la construcción.** Confirme el material de la espiral plástica, el papel, la cubierta, las inserciones y el embalaje. Identifique las sustituciones que requieren aprobación.
3. **Obtenga un presupuesto desglosado.** Separe los costes de desarrollo, muestreo, producción y entrega.
4. **Apruebe la prueba digital.** Confirme el texto, el orden de las páginas, la cobertura de impresión y la holgura de perforación.
5. **Evalúe la muestra física.** Compruebe los materiales propuestos, el grosor montado, el comportamiento durante la escritura y el funcionamiento de la encuadernación.
6. **Autorice la versión acordada.** Registre por escrito la aprobación, los criterios de aceptación y el calendario de producción antes de autorizar el pedido en serie.
7. **Inspeccione y despache.** Compare las muestras de producción con la referencia aprobada y verifique el embalaje antes del envío.

Pregunte si la muestra utiliza el método de impresión y los materiales previstos para la producción. En caso contrario, documente qué permite y qué no permite comprobar. Una maqueta estructural puede ayudar a evaluar el grosor, pero no demuestra el color de impresión final; una hoja impresa no demuestra cómo pasan las páginas una vez montado el cuaderno.

Mantenga separados los plazos de muestreo, revisión, producción, transporte y aduanas. La fecha de llegada requerida no es la fecha de despacho de fábrica. Los cambios posteriores a la aprobación deben activar una revisión documentada del precio y los plazos, no la suposición de que el calendario original sigue vigente.



¿Cuándo conviene elegir una espiral plástica? [↑](#)

Compare las estructuras de encuadernación según la tarea prevista, no partiendo de que una sea siempre más duradera. Las alternativas siguientes son referencias de compra; la identidad verificada de este producto sigue siendo Cuadernos personalizados con encuadernación de espiral plástica.

Encuadernación	Motivo para considerarla	Límite de la decisión
Espiral plástica continua	Escritura con plegado hacia atrás y un elemento de encuadernación de color visible	Valide los extremos, la holgura, el material y el comportamiento durante la manipulación en la muestra completa
Espiral metálica simple	Una espiral continua con apariencia metálica	Evalúe la deformación y los extremos expuestos; no la trate como una espiral plástica
Alambre Wire-O de doble anilla	Un acabado visual diferente y una alineación potencialmente útil de las páginas enfrentadas	Requiere su propio patrón de orificios compatible y su correspondiente ajuste de cierre
Encuadernación encolada	Un lomo convencional para identificación y exposición en estanterías	No presuponga el mismo comportamiento de apertura plana o plegado hacia atrás

Un cambio de encuadernación puede afectar la perforación, los márgenes del diseño, el embalaje y el coste. Si evalúa alternativas, compare muestras con papel, número de páginas y construcción de cubierta equivalentes; de lo contrario, la diferencia aparente podría proceder de esos componentes y no de la encuadernación.

Para usuarios zurdos, evalúe una tarea de escritura real cerca del borde de encuadernación. Puede ser conveniente solicitar formatos encuadernados por arriba o por la derecha, si son viables. La posibilidad de plegar el cuaderno hacia atrás no garantiza por sí sola la comodidad en todas las posiciones de escritura.

En mapas, diagramas o diseños que crucen una doble página, inspeccione la alineación en el cuaderno montado. Si los usuarios necesitan añadir o reordenar páginas con frecuencia, aclare este requisito antes de elegir un formato con espiral de montaje permanente.

¿Qué debe comprobarse en la muestra y en la inspección de entrega? [↑](#)

Convierta términos generales como «superior» y «duradero» en comprobaciones observables. Acuerde antes de la producción las cantidades de inspección, los métodos y los límites de aceptación; aquí no se establece ningún resultado de ensayo ni umbral de defectos específico del producto.

Área de inspección	Comprobación sugerida	Registro que debe conservarse
Encuadernación y orificios	Pase las páginas de todo el cuaderno; inspeccione la alineación, los orificios rasgados y ambos extremos de la espiral	Fotografías de primer plano y vídeo del paso de las páginas
Papel	Escriba con los instrumentos previstos y examine ambas caras después del secado	Referencia del papel, detalles del instrumento y la tinta, y fotografías de la muestra
Impresión	Compare la maquetación, el color, el orden de las páginas y el rayado con la referencia aprobada	Versión del diseño y registro de aprobación
Cubierta y accesorios	Evalúe el soporte, la apariencia del acabado, el funcionamiento del cierre y la seguridad de las fijaciones	Detalles de construcción y resultados observados
Embalaje	Inspeccione cuadernos situados en distintas posiciones dentro de la caja embalada	Fotografías de la caja y observaciones de daños

Estas comprobaciones definen qué debe examinarse; no afirman que un lote haya superado la inspección. Todo ensayo de durabilidad, abrasión o transporte necesita un método acordado y un resultado registrado antes de que pueda utilizarse como afirmación comercial.

Si se solicitan páginas desprendibles, diferencie el precorte de desprendimiento de los orificios de encuadernación. Pruebe la extracción con el papel propuesto para producción y compruebe si el desgarro daña las hojas contiguas. Que un cuaderno se abra con suavidad no significa necesariamente que sus páginas se desprendan limpiamente.

Al recibir el pedido, inspeccione algo más que la cubierta exterior. Las hojas interiores pueden presentar marcas de presión aunque el exterior parezca aceptable. Fotografíe los daños antes de volver a embalar, conserve las muestras afectadas y siga el procedimiento de reclamación acordado. Las quejas por olor deben investigarse; el olor por sí solo no identifica una sustancia química ni demuestra el cumplimiento normativo.



¿Qué afirmaciones ambientales y de seguridad requieren pruebas? [↑](#)

Para el mercado estadounidense, importan la edad prevista y la clasificación del producto. Los productos destinados principalmente a niños de 12 años o menos y sujetos a las normas de seguridad aplicables a productos infantiles requieren los ensayos y la certificación pertinentes, con las excepciones y determinaciones aplicables. Siga la [guía de la CPSC sobre el Certificado de Producto Infantil^{\[4\]}](#). No presuponga que una exención relacionada con el papel cubre toda la construcción encuadernada con espiral.

Los requisitos aplicables a juguetes constituyen una cuestión de clasificación independiente y no se exigen automáticamente a todos los cuadernos escolares. La [guía de la CPSC sobre seguridad de los juguetes^{\[5\]}](#) define el alcance pertinente. Confirme qué requisitos se aplican al producto terminado en lugar de solicitar certificados que no correspondan.

Para realizar una declaración FSC, verifique la cadena de suministro certificada aplicable, el alcance del producto y la documentación de venta. El certificado de un proveedor de papel no demuestra por sí solo la declaración relativa al cuaderno vendido. El marco pertinente es la [norma de cadena de custodia de FSC^{\[6\]}](#).

No se ha establecido ninguna certificación para este producto. Solicite documentos correspondientes a los materiales reales y al mercado previsto. Asimismo, evite afirmar que todo el cuaderno es reciclable sin comprobar los requisitos locales de recogida, la separación de componentes y el tratamiento de revestimientos o laminados. El contenido reciclado y la reciclabilidad al final de la vida útil son afirmaciones diferentes.

¿Cómo debe proteger el embalaje el pedido y facilitar las

reposiciones? [↑](#)

La espiral sobresaliente merece atención al elegir la orientación del embalaje. Revise cómo quedan los cuadernos contra las cubiertas contiguas, las paredes de la caja y los separadores protectores. Una faja decorativa o una bolsa de plástico no demuestra por sí sola protección frente a la compresión.

Acuerde el envoltorio individual, las planchas protectoras o los separadores cuando sean necesarios y evalúe después la configuración de embalaje propuesta. La capacidad de la caja y la cantidad embalada deben determinarse mediante las dimensiones reales del cuaderno, la disposición de la carga y la validación de la muestra. No las deduzca de otro pedido con un número de páginas parecido.

Registre las dimensiones y el peso del bulto para el presupuesto de transporte, en lugar de estimar el envío a partir del gramaje del papel. Confirme las marcas de las cajas, los requisitos del destino, las condiciones de transporte y el proceso de notificación de daños. La clasificación aduanera y los aranceles requieren una revisión específica del envío; aquí no se promete ningún impuesto total de importación fijo.

Para pedidos repetidos, conserve la muestra firmada, la revisión del diseño, las referencias del papel y la cubierta, la especificación de la espiral y la disposición del embalaje. Exija aprobación para las sustituciones. «Igual que la última vez» es menos fiable que una especificación con control de versiones, especialmente si han cambiado el papel, los acabados o los accesorios.



¿Qué debe incluir un presupuesto comparable? [↑](#)

Un precio unitario bajo solo resulta significativo cuando están claros la construcción y los servicios incluidos. Pida a los proveedores competidores que presupuesten los mismos requisitos, en lugar de comparar un cuaderno estándar con solo la cubierta personalizada frente a otro con el interior totalmente personalizado.

- **Desarrollo:** preparación del diseño, pruebas de preimpresión, herramental especial y costes de muestras, cuando proceda.
- **Construcción del cuaderno:** tamaño final, hojas, papel, impresión, espiral plástica, cubierta y accesorios enumerados por separado.
- **Condiciones del pedido:** tramos de cantidad, cantidad mínima de pedido para la configuración elegida, condiciones de pago y validez del presupuesto.
- **Entrega:** embalaje, transporte, condiciones comerciales y exclusiones claramente identificadas.
- **Aceptación:** aprobación de la muestra, disposiciones de inspección y solución acordada para mercancías no conformes.

Los acabados especiales, los colores personalizados, las inserciones adicionales y las cantidades mayores pueden modificar tanto el coste como los plazos. Solicite una alternativa más sencilla si la versión preferida supera el presupuesto, pero mantenga visible en la comparación la experiencia de escritura prevista.

No se ha facilitado ningún MOQ, plazo de muestra, plazo de producción ni peso unitario verificado específico de este producto. Estos datos requieren una cotización por escrito o una medición física. Los eslóganes públicos de categoría y la tabla de precios de otro proveedor no deben utilizarse en lugar de las condiciones de pedido de esta libreta.

Puntos clave para tomar una mejor decisión de compra [↑](#)

- **Mantenga precisa la identidad del producto.** La espiral plástica continua es distinta de la espiral metálica simple y de Wire-O.
- **Apruebe el cuaderno completo.** El papel, la cubierta, las inserciones y la encuadernación deben funcionar conjuntamente en la muestra montada.
- **Pruebe los instrumentos de escritura previstos.** El gramaje del papel por sí solo no determina el comportamiento de la tinta.
- **Utilice correctamente las etiquetas ambientales.** — FSC Recycled identifica fibra reciclada en un 100 %, pero no constituye una declaración automática para este producto ([Fuente^{\[7\]}](#)).
- **Compare la compra completa.** Incluya junto al precio unitario las condiciones de muestreo, embalaje, entrega y aceptación.

Convierta los requisitos de su cuaderno en una solicitud de presupuesto clara [↑](#)

El cuaderno adecuado empieza con un caso de uso claro y termina con una referencia física aprobada. En los cuadernos personalizados con espiral, la mejor decisión de compra relaciona la superficie de escritura, el área útil de la página, la encuadernación plástica y los requisitos de entrega, sin apoyarse en promesas de rendimiento no demostradas.

Solicite una cotización basada en especificaciones indicando su cantidad, tamaño final, uso previsto, arte final, destino y fecha de llegada requerida.

^[1]Paso de encuadernación: la guía de Binding101, publicada el 3 de abril de 2019, distingue la separación de orificios de la espiral plástica y de Wire-O. No determina el herramental de este producto. [↪](#)

^[2]Dimensionamiento de la espiral: la guía de MyBinding, publicada el 24 de junio de 2019, explica la medición del bloque sin comprimir y las limitaciones de las tablas de capacidad específicas para cada papel. No se afirma ninguna capacidad para este producto. [↵](#)

^[3]Comportamiento del papel: la guía de Pure Pens, fechada el 26 de agosto de 2026, distingue el gramaje del papel, el traspaso, el emplumado y la transparencia. No es un informe de ensayo de este cuaderno. [↵](#)

^[4]Certificación de productos infantiles: la guía oficial de la CPSC explica los ensayos, la certificación y las excepciones aplicables. La clasificación debe evaluarse para el producto terminado. [↵](#)

^[5]Ámbito de la seguridad de los juguetes: la guía empresarial oficial de la CPSC se refiere a juguetes; no debe presentarse como una certificación general para cuadernos ordinarios. [↵](#)

^[6]Cadena de custodia FSC: el documento de FSC describe el marco para el abastecimiento, procesamiento, etiquetado y venta certificados. No se afirma ninguna certificación específica del producto. [↵](#)

^[7]Significado de las etiquetas FSC: la explicación oficial de las etiquetas de FSC distingue las declaraciones de fibra reciclada de otras categorías de FSC. [↵](#)

Product Option