



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES





Bolsas Mylar personalizadas resistentes a niños: bolsas planas con cierre de cremallera para su especificación de embalaje

Product Image













Details

Las bolsas Mylar planas personalizadas con cremallera resistente a niños combinan un formato de bolsa plana con un concepto de cierre resistente a niños y una marca personalizada. Especifique conjuntamente las dimensiones, la película, la cremallera, el proceso de sellado y el diseño gráfico. La idoneidad final depende de muestras físicas, compatibilidad con el producto y ensayos que cubran la configuración seleccionada, no solo del nombre Mylar.

Categoría: Bolsas de plástico personalizadas / Bolsas Mylar personalizadas. Este producto utiliza un formato de bolsa plana con cierre de cremallera; las dimensiones, la construcción del material, los acabados, la cantidad mínima de pedido, el tiempo de producción y el peso unitario están sujetos a cotización y confirmación de muestra. No se ha confirmado ningún informe de laboratorio específico del producto ni datos de rendimiento de fábrica.

¿Para quién es este formato? Compradores de embalajes, propietarios de marcas y envasadores por contrato que evalúan una bolsa impresa y resellable para productos minoristas regulados. Entre las aplicaciones posibles se incluyen productos de cannabis donde sea legal y determinados suplementos o productos domésticos, sujetos a su idoneidad específica. Son categorías de aplicación para evaluar, no una confirmación de que esta bolsa sea adecuada para todas las sustancias.

El problema de aprovisionamiento: Una maqueta digital convincente no determina si la bolsa llena cerrará correctamente, mostrará con claridad la información obligatoria o seguirá siendo utilizable tras aperturas repetidas. Si estas decisiones se posponen hasta después de la impresión, las consecuencias pueden incluir existencias inutilizables, ajustes en la línea de llenado y reclamaciones de clientes.

La solución práctica: Apruebe el envase como un sistema completo. Empiece por el contenido y el mercado de destino, establezca una especificación medible y después evalúe muestras físicas antes de autorizar la producción. Mantenga separada la aprobación del aspecto de la aceptación funcional, para que un acabado atractivo no oculte un problema no resuelto de cierre o sellado.



Solo conceptos ilustrativos. Las imágenes no establecen los acabados disponibles, las dimensiones, la certificación ni el rendimiento probado.

Explore esta guía de embalaje

- [¿Qué hace que una bolsa plana con cremallera sea resistente a niños?](#)
- [¿Cómo se especifican el tamaño, el acabado y un diseño gráfico legible?](#)
- [¿Cómo deben funcionar el muestreo y la aprobación de producción?](#)
- [¿Qué comprobaciones deben incluirse en su plan de aceptación?](#)
- [¿Cuándo es una bolsa plana la opción de compra adecuada?](#)
- [¿Qué deben recordar los compradores antes de pedir?](#)
- [Base su cotización en una configuración aprobada](#)

¿Qué hace que una bolsa plana con cremallera sea resistente a niños? [↑](#)

«Plana» identifica el formato de la bolsa, no una base autoportante ni una capacidad de llenado garantizada. «Mylar» no establece la especificación completa del laminado. «Resistente a niños» se refiere al acceso al contenido a través del envase en su conjunto. La descripción de una cremallera no puede, por sí sola, demostrar que una bolsa terminada cumpla un requisito de rendimiento aplicable.

El nombre de este producto no implica aprobación de la CPSC. La agencia no aprueba ni certifica envases individuales, y ASTM D3475 clasifica tipos de cierre en lugar de certificar su rendimiento, como explica la [guía de embalajes especiales de la CPSC^{\[1\]}](#).

Separe tres funciones en su especificación: resistencia al acceso infantil, evidencia de apertura inicial y protección frente a la transferencia de humedad, oxígeno u olores. Una característica de evidencia de manipulación no demuestra automáticamente la resistencia a niños. Del mismo modo, un cierre destinado a resistir el acceso infantil no acredita contención de olores ni vida útil.

Los ensayos deben abordar a los niños y al panel aplicable de adultos conforme a [16 CFR §1700.20^{\[2\]}](#). Solicite el informe completo, incluida la identificación de la muestra y la configuración. Una demostración para adultos en una reunión comercial sirve para explicar las instrucciones, pero no sustituye los ensayos exigidos.

Inicie la revisión normativa con la categoría del producto y el mercado previsto. Los requisitos para cannabis deben comprobarse según la jurisdicción, no inferirse de una afirmación general sobre el envase. Por ejemplo, California distingue los embalajes que siguen siendo resistentes a niños durante todo su uso de ciertos sistemas de un solo uso; su [guía del Departamento de Control del Cannabis^{\[3\]}](#) explica esa distinción. No establece requisitos en otros lugares.

¿Cómo se especifican el tamaño, el acabado y un diseño gráfico legible? [↑](#)

Empiece por el espacio útil, no por una etiqueta de peso nominal

Proporcione las dimensiones reales del producto, la forma física, la condición de carga prevista y el método de llenado. Indique si el contenido es suelto, va envuelto individualmente o está sujeto de otra manera. La capacidad, la carga soportada y el número de artículos que caben deben determinarse a partir de las dimensiones físicas, la condición de carga y la validación con muestras; ninguno de estos datos está establecido para este producto.

Registre la anchura y la altura exteriores por separado del área útil situada bajo la cremallera. Considere los márgenes de sellado, la ubicación del cierre y el espacio necesario para llenar y volver a cerrar la bolsa sin atrapar material en el carril. Un tamaño de bolsa de aspecto familiar no sustituye una prueba de llenado con contenido representativo.



Campo de especificación	Lo que debe definir el comprador	Estado de este producto
Formato de bolsa	Bolsa plana; confirme la disposición final del sellado	Formato plano identificado; plano pendiente
Dimensiones	Dimensiones exteriores y útiles en mm	Pendiente de cotización y muestreo físico
Estructura de la película	Cada capa, superficie de contacto y contenido previsto	Pendiente de especificación del material
Espesor	Espesor de una sola pared en μm , con tolerancia acordada	Pendiente de cotización y medición
Cierre	Modelo, posición e instrucciones de uso de la cremallera	Pendientes el mecanismo exacto y la cobertura del informe
Impresión y acabado	Versión del diseño gráfico, referencia de color y requisito de superficie	Pendientes viabilidad y aprobación de muestra
Condiciones comerciales	Cantidad por diseño, calendario, peso unitario y base de entrega	Cantidad mínima de pedido, plazo de producción y peso unitario no establecidos

Estos campos hacen comparables las cotizaciones sin convertir las especificaciones de otro proveedor en promesas para esta bolsa. El espesor debe describir una pared, no el conjunto de frente y reverso. Las sustituciones de materiales requieren revisión explícita, no aceptación bajo el mismo nombre general de producto.

Elija conjuntamente el tratamiento de superficie y el acceso al cierre

Los acabados mate, brillante, tacto suave, efectos localizados y decoración metálica existen en el mercado general, pero debe confirmarse su disponibilidad para esta configuración. Trátelos como solicitudes de cotización, no como características incluidas. Evalúe una muestra física tanto por su aspecto visual como por la facilidad para localizar y accionar los puntos de apertura previstos.

Para esta bolsa, el detalle relevante del «cierre trasero» es la presentación del reverso y el acceso a la cremallera, no un alfiler, clip o cierre de prenda. Solicite vistas del frente, reverso y detalle del cierre. El diagrama de apertura debe coincidir con el mecanismo seleccionado; las instrucciones genéricas para otra cremallera pueden confundir a los usuarios aunque el diseño parezca profesional.



Revise previamente la información antes de aprobar la decoración

Reserve espacio para advertencias obligatorias, información del contenido, identificación de lote e instrucciones de apertura antes de colocar elementos decorativos. Revise ambos paneles al tamaño real de impresión. Mantenga el texto crítico fuera de las zonas de sellado y cierre, y evalúe si el brillo superficial o el bajo contraste dificultan la lectura.

Confirme el plano, la revisión del diseño gráfico, la orientación, los límites de impresión y las áreas de información variable como un único paquete de aprobación. Cualquier ventana solicitada o cambio de opacidad requiere una revisión independiente de idoneidad. No suponga que una zona transparente sea compatible con las necesidades de protección contra la luz del producto previsto o con los requisitos del mercado de destino.



Una prueba digital establece la intención de diseño; no establece el color sobre el sustrato seleccionado, la sensación táctil, el comportamiento de sellado ni el rendimiento de apertura. Registre qué decisiones aprueba la prueba y cuáles siguen dependiendo de una muestra física. Así se evita confundir la aprobación del diseño gráfico con la aceptación total del producto.

¿Cómo deben funcionar el muestreo y la aprobación de producción? [↑](#)

El siguiente es un flujo de compra propuesto, no una afirmación sobre procedimientos de fábrica ya realizados. Su propósito es convertir una solicitud general de bolsas Mylar personalizadas resistentes a niños en una configuración que pueda cotizarse, muestrearse, evaluarse y repetirse con un registro claro de lo aprobado.

1. **Defina la aplicación.** Identifique el contenido, el mercado de destino, el proceso de llenado y el patrón de uso previsto. Determine si el embalaje debe mantener la resistencia a niños después de accesos repetidos.
2. **Establezca la construcción.** Acuérdese el plano de la bolsa, la especificación de la película, el espesor de una sola pared, el cierre exacto y la disposición de sellado inicial. Mantenga marcadas visiblemente como pendientes las características no confirmadas.
3. **Evalúe muestras físicas.** Compruebe el ajuste durante el llenado, la manipulación, el área útil de etiqueta y las instrucciones de apertura seleccionadas. Una muestra con componentes de película o cierre diferentes no puede resolver todas las cuestiones sobre la configuración de producción.
4. **Revise las evidencias.** Haga coincidir la documentación de laboratorio con el envase propuesto. Pregunte al proveedor de ensayos si las diferencias de configuración requieren una evaluación adicional antes de basarse en un informe existente.
5. **Apruebe el diseño gráfico y las condiciones comerciales.** Registre las cantidades por diseño, las muestras aceptadas, los criterios de inspección acordados, los cargos y el evento que inicia el calendario de producción.
6. **Autorice y verifique el pedido.** Compruebe que el embalaje suministrado cumple la

especificación aprobada y después valide la configuración real de llenado y sellado antes del uso rutinario.



Pida a la cotización que distinga entre la preparación de impresión, el muestreo, las pruebas, la producción y el transporte. La impresión digital y la de huecogrado pueden implicar costos de preparación y economía de pedido diferentes, pero no se ha confirmado ningún método, cantidad mínima ni plazo de entrega para este producto. Los rangos públicos de proveedores no deben presentarse como el precio ni la promesa de entrega de este producto.

Mantenga separado el plazo de producción del desarrollo de muestras, la revisión del informe y el tránsito. Identifique también qué ocurre si la muestra no supera una comprobación de ajuste o cierre: qué especificación cambiará, qué aprobación debe repetirse y cómo se revisará el calendario. Una secuencia de aprobación claramente definida es más útil que una afirmación sin respaldo de «entrega rápida».

¿Qué comprobaciones deben incluirse en su plan de aceptación? [↑](#)

Establezca métodos y límites de aceptación antes de pedir. El plan de inspección debe distinguir un defecto visual de un fallo funcional, identificar cómo se seleccionan las muestras e indicar cómo se tratará el material no conforme. No se proporciona para esta bolsa ninguna tasa de rechazo, vida útil por ciclos garantizada ni resultado de ensayo por lote.

Área de inspección	Evaluación propuesta	Evidencia que se debe conservar
Dimensiones y espesor	Mida conforme al plano aprobado y a la especificación de una sola pared	Registros de medición e identificación del instrumento
Fijación y funcionamiento de la cremallera	Inspeccione la alineación del carril, las zonas de fijación y el comportamiento al abrir y volver a cerrar	Identidad de la muestra, observaciones y cualquier medición de fuerza

Área de inspección	Evaluación propuesta	Evidencia que se debe conservar
Uso repetido	Evalúe el desgaste según el patrón de uso previsto	Número de ciclos acordado, método y cambios observados
Integridad del sellado	Utilice una prueba acordada de resistencia del sellado o de fugas adecuada para el envase	Método, acondicionamiento, resultados y límites de aceptación
Impresión y acabado	Compare con la referencia aprobada y evalúe el roce o la adhesión	Versión del diseño gráfico, registro de comparación y fotografías de defectos
Compatibilidad con el contenido	Evalúe los materiales de contacto y la aplicación prevista ya llena	Declaraciones pertinentes y conclusiones de compatibilidad

El método apropiado depende de la construcción y la aplicación. Una comprobación visual por sí sola no puede establecer la estanqueidad, y una prueba de sellado satisfactoria no puede establecer la resistencia a niños. Asimismo, un resultado de laboratorio para la bolsa de otro proveedor no debe comunicarse como rendimiento de este producto.



Validar el sellado en el equipo previsto

Solicite orientación de sellado para la construcción seleccionada y después válidela en el equipo de llenado previsto. La temperatura, el tiempo de permanencia y la presión deben establecerse mediante la configuración real; aquí no se especifica ningún ajuste universal. Incluya en la prueba la limpieza de la zona de sellado y del carril de la cremallera, especialmente cuando el contenido pueda dejar partículas.

La contención de olores debe ser un objetivo de prueba, no una promesa automática de “a prueba de olores”. Evalúe la bolsa ensamblada y llena, incluidas las costuras, los extremos de cierre y el sellado inicial. Cuando se necesiten mediciones de barrera, especifique las condiciones de prueba de transmisión de oxígeno o de vapor de agua y las unidades de informe. No se ha establecido ningún valor de barrera ni duración de vida útil para este producto.

Incluya la usabilidad por adultos en la revisión

Compruebe si las instrucciones identifican claramente los puntos correctos de agarre y la acción de volver a cerrar. Considere la dificultad experimentada por los usuarios adultos previstos como información útil para el diseño, no como evidencia de una resistencia a niños mayor. No prometa una apertura universalmente fácil ni resuelva un problema de usabilidad recomendando que los clientes dañen el cierre.

La documentación del material también necesita un alcance definido. Una descripción general de «grado alimentario» no sustituye la evidencia pertinente para la capa de contacto, el contenido y las condiciones de uso previstas. El olor inesperado persistente, la delaminación visible, las fijaciones de cremallera dañadas o los sellados inconsistentes deben desencadenar una investigación antes de llenar el embalaje afectado.

¿Cuándo es una bolsa plana la opción de compra adecuada?



Elija el formato en función de la protección y presentación del producto, no solo del aspecto del envase de un competidor. Una bolsa plana es candidata cuando el contenido previsto, el proceso de llenado y la disposición de exhibición se adaptan a un formato flexible. No debe comprarse suponiendo que se sostendrá sola o que protegerá de la compresión contenidos delicados.

Formato que se debe evaluar	Motivo para considerarlo	Compensación que resolver
Bolsa plana CR con cremallera	Embalaje flexible impreso con resellado como parte de la especificación	Valide el ajuste de llenado, el acceso al cierre y la protección durante la manipulación
Bolsa CR autoportante	Presentación minorista sostenida por una base	Geometría y especificación diferentes; no se trata de esta bolsa plana
Recipiente CR de vidrio o metal	Formato rígido cuando importa la protección contra compresión	Compare peso, manipulación, sistema de cierre y coste total entregado
Botella o tubo de plástico CR	Forma adecuada para contenidos o requisitos de carga específicos	Verifique la compatibilidad, las necesidades de barrera y la configuración completa del cierre
Estuche CR o disposición en blíster	Presentación estructurada o contenido organizado individualmente	Evalúe todo el sistema, incluido cualquier embalaje interior de barrera necesario

Este es un marco de selección, no una clasificación de precios. El coste entregado depende de la especificación real, la cantidad, las necesidades de ensayo y el acuerdo de envío. Compare las alternativas con el mismo contenido, uso previsto y requisitos de aceptación; de lo contrario, una cotización más barata puede limitarse a excluir trabajo incluido en otra oferta.

Planifique el embalaje, el envío y los pedidos repetidos antes de la primera compra

Acuérdese cómo se embalarán las bolsas vacías para proteger sus superficies y cierres. Solicite identificación de las cajas que vincule el envío con la revisión del diseño gráfico y el lote de producción. Las cantidades de envío, dimensiones de las cajas y peso bruto requieren confirmación específica del pedido, no estimaciones derivadas de una bolsa no relacionada.



Para reposiciones, conserve la muestra aprobada, el plano, la especificación del material, la identificación del cierre y el archivo del diseño gráfico. Un pedido repetido con el mismo diseño no es necesariamente idéntico si han cambiado la película, la cremallera, la disposición del sellado o las condiciones de producción. Exija que esos cambios se revelen y evalúen antes de tratar el nuevo lote como equivalente.

No añada declaraciones de reciclable, contenido reciclado o plástico reducido sin evidencia para la estructura seleccionada y el contexto de eliminación pertinente. No se proporciona para esta bolsa ninguna evaluación de reciclabilidad ni porcentaje de contenido reciclado. Cualquier cambio de material propuesto por motivos de sostenibilidad también debe evaluarse respecto de la compatibilidad, el funcionamiento del cierre y la cobertura de ensayos aplicables.

¿Qué deben recordar los compradores antes de pedir? [↑](#)

- **El rendimiento para niños y para adultos son requisitos separados, no una única puntuación de seguridad.** — La efectividad mínima es 85 % antes de la demostración y 80 % después de la demostración para la prueba infantil aplicable, con una efectividad de uso por parte de adultos mayores de al menos 90 % para la prueba de adultos aplicable ([Fuente^{\[4\]}](#)). Estos son criterios regulatorios, no resultados medidos para este producto.
- **Las afirmaciones de tamaño y carga requieren una muestra llena.** — Determine la capacidad útil y el ajuste de los artículos a partir de las dimensiones reales, la condición de carga y la validación con muestras.
- **Las condiciones comerciales siguen abiertas.** — La cantidad mínima de pedido, el plazo de producción, el peso unitario, el precio y los acabados disponibles requieren una cotización específica de la configuración.
- **La inspección debe cubrir modos de fallo distintos.** — Establezca comprobaciones separadas para dimensiones, fijación del cierre, uso repetido, sellados, impresión y compatibilidad.
- **La repetibilidad depende de especificaciones controladas.** — Conserve la muestra aprobada y documente los cambios en lugar de basarse únicamente en el nombre del producto

o el diseño gráfico.

Base su cotización en una configuración aprobada [↑](#)

Las bolsas Mylar planas personalizadas con cremallera resistente a niños deben evaluarse como un envase específico para un contenido específico. La siguiente decisión de compra no es qué afirmación de rendimiento sin respaldo parece más fuerte, sino qué dimensiones, cierre, material y requisitos de aprobación deben figurar en la cotización. Ese enfoque mantiene conectadas las decisiones sobre muestras, los compromisos comerciales y los criterios de aceptación.

Solicite una cotización específica para la configuración, con las dimensiones de su producto, la condición de carga, el mercado de destino, la obra gráfica, la cantidad según el diseño y la fecha de entrega requerida.

^[1]Guía de embalajes especiales de la CPSC: Explica la posición de no respaldo de la agencia, la clasificación ASTM de cierres y la responsabilidad de seleccionar embalajes adecuados. No es una certificación específica del producto. [↵](#)

^[2]16 CFR §1700,20: Establece procedimientos de ensayo infantil y adulto para embalajes especiales. Consulte el protocolo aplicable y el informe de la configuración real. [↵](#)

^[3]Guía de embalajes resistentes a niños de California: Explica las diferencias entre embalajes de uso continuo y de un solo uso para productos de cannabis de California; no establece requisitos de otras jurisdicciones. [↵](#)

^[4]16 CFR §1700,15: Especifica criterios de eficacia y rendimiento continuo con el contenido y el uso habitual. Las cifras normativas no son resultados de ensayo de este producto. [↵](#)

Product Option