



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Bolsas tote transparentes de PVC personalizadas para eventos, retail y regalos de marca

Product Image













Details

Las bolsas tote transparentes de PVC personalizadas combinan contenido visible con imagen de marca personalizada para obsequios de eventos, embalaje minorista y regalos corporativos. Una especificación de compra útil abarca las dimensiones finales, el grosor de la película, la construcción de las asas, el arte gráfico, el cierre y los requisitos de destino, no solo si la bolsa parece transparente.

Para organizadores de eventos, distribuidores promocionales y compradores minoristas, la tote adecuada parte de su uso previsto. Una bolsa de regalo para conferencias, una bolsa de presentación de productos de belleza y una bolsa para acceder a un recinto requieren especificaciones diferentes. Antes de aprobar un diseño, trate la apariencia, los requisitos de transporte y las restricciones de acceso como decisiones separadas.

Una bolsa transparente puede parecer adecuada en una fotografía y, sin embargo, decepcionar al

recibirla: el logotipo oculta el contenido, las asas tiran de puntos de fijación débiles o la forma embalada difiere del plano aprobado. Para un evento con fecha fija, descubrir esos problemas después de imprimir deja poco margen para sustituirla.

La solución práctica es aprobar la bolsa como un sistema completo: película, costuras, asas, cierre, decoración y embalaje. Defina qué debe demostrar la muestra y utilice después esa especificación aprobada para evaluar el pedido de producción. Esto hace más significativas las comparaciones de precios y evita que descripciones atractivas de catálogo se conviertan en compromisos de compra sin respaldo.



Consultar la guía de compra

- [¿Qué define una especificación útil para una bolsa tote transparente de PVC?](#)
- [¿Cómo pueden las dimensiones y la visibilidad reducir la incertidumbre de acceso?](#)
- [¿Qué superficies, asas y cierres se adaptan a su aplicación?](#)
- [¿Cómo deben revisarse el arte gráfico y los archivos de compra?](#)
- [¿Cómo se pasa de la aprobación de la muestra a la producción?](#)
- [¿Qué controles deben incluirse en el plan de aceptación?](#)
- [¿Cómo deben comparar los compradores los materiales y las rutas de suministro?](#)
- [¿Cómo pueden el embalaje y los registros de reposición proteger la consistencia?](#)
- [¿Qué es lo más importante antes de realizar un pedido?](#)
- [Convierta sus requisitos en un brief listo para cotizar](#)

¿Qué define una especificación útil para una bolsa tote transparente de PVC? [↑](#)

Una bolsa tote de PVC transparente es una bolsa con asas y cuerpo de PVC transparente. La personalización puede afectar a las dimensiones del cuerpo, los ribetes, la disposición de las asas, el cierre o la marca impresa. Son opciones de especificación que deben analizarse, no características confirmadas de este producto.

La transparencia cumple distintas funciones. El embalaje minorista muestra el contenido; un paquete de bienvenida permite a los destinatarios identificar los materiales incluidos; una bolsa para acceder a un recinto debe evaluarse frente a las normas del organizador. Ninguno de estos usos establece una capacidad de carga probada, una vida útil ni permiso para acceder a un evento concreto.

Campo de compra	Qué especificar	Estado actual
Tamaño final	Anchura x altura x profundidad, puntos de medición y tolerancias; pulgadas y centímetros	Pendiente de aprobación del plano y de la muestra
Película de PVC	Grosor en mm, requisitos de apariencia y formulación	Pendiente de selección de material
Asas y cierre	Método de fijación, dimensiones de las asas y estilo de apertura solicitado	Pendiente de revisión de viabilidad
Decoración	Arte gráfico, posición de impresión, colores y cobertura permitida	Pendiente de muestra impresa
Rendimiento de transporte	Contenido previsto y procedimiento de aceptación acordado	Pendiente de ensayo de muestra con carga
Condiciones comerciales	Cantidad, costes de preparación, pruebas, embalaje, flete e hitos de entrega	Pendiente de cotización

Esta tabla es un marco para solicitar cotizaciones, no una lista de capacidades de fábrica establecidas. Mantenga los mismos campos en cada consulta a proveedores para que las diferencias de precio puedan atribuirse a diferencias en la bolsa propuesta.

¿Cómo pueden las dimensiones y la visibilidad reducir la incertidumbre de acceso? [↑](#)

Como referencia documentada, la guía de la Super Bowl LVIII de la NFL especifica bolsas transparentes de hasta 12 x 6 x 12 pulgadas, indica dimensiones métricas de 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, limita los logotipos a 1 lado y establece un máximo de logotipo de 3,4 pulgadas de ancho x 4,5 pulgadas de alto. También prohíbe herrajes o decoración que oculten la bolsa. Estas son especificaciones de la política del evento, no dimensiones verificadas ni certificación de este producto. Consulte el diagrama oficial de bolsa transparente^[1].

Compruebe los requisitos específicos del recinto antes de realizar el pedido o asistir, según indica la política de la NFL^[2].

En el plano de compra, indique anchura, altura y profundidad en lugar de basarse en una secuencia de números sin etiquetas. Defina cómo se medirá la bolsa terminada y acuerde tolerancias que no permitan un resultado sobredimensionado. Una dimensión nominal en el máximo permitido por la política no deja margen para una variación positiva de fabricación.

Revise la visibilidad con el contenido previsto en el interior. Un tinte oscuro, una impresión densa, bolsillos opacos y accesorios decorativos pueden cambiar la facilidad con que se ve el interior. Mantenga separado un diseño orientado a recintos de un diseño minorista que use una decoración más amplia.

La capacidad útil, la carga transportable y el número de artículos que caben dependen de las dimensiones físicas, la disposición de carga y la validación de la muestra. No convierta un plano de dimensiones exteriores en una capacidad de embalaje garantizada.



¿Qué superficies, asas y cierres se adaptan a su aplicación?




Para una aplicación centrada en la visibilidad, solicite una muestra de cuerpo transparente sin color. Las superficies esmeriladas o tintadas pueden considerarse para presentación minorista, pero no deben tratarse como equivalentes a un diseño totalmente transparente orientado a recintos. Examine el material bajo iluminación uniforme en vez de juzgar la claridad a partir de una imagen muy editada.

El grosor de la película debe figurar en la especificación, pero el grosor por sí solo no puede establecer la durabilidad. También deben evaluarse la fijación de las asas, la construcción de las costuras y los puntos de flexión repetida. Solicite una muestra que represente la combinación propuesta, en lugar de elegir la película de una muestra y juzgar el rendimiento de transporte con otra.

Configuración a evaluar	Finalidad de compra	Punto de control de la muestra
Parte superior abierta	Carga accesible para folletos o presentación minorista	Retención de artículos durante la manipulación prevista
Cierre de cremallera	Una apertura cerrable para pertenencias personales	Funcionamiento, fijación y acceso con el contenido dentro
Cierre de botón a presión	Una opción de cierre sencilla	Fuerza de apertura, tensión localizada y obstrucción
Asas de cinta	Opciones de agarre y fijación para el uso previsto	Comodidad, costura y tensión alrededor de la fijación
Asas de PVC del mismo material	Una apariencia transparente coordinada	Flexión y desgarró en puntos de carga concentrada

Estas configuraciones son candidatas para cotización y muestreo. La disponibilidad, el coste y el rendimiento no están confirmados. Cualquier detalle de cierre orientado hacia la parte trasera debe revisarse como parte del cierre, no asumirse como una característica estándar adicional.



¿Cómo deben revisarse el arte gráfico y los archivos de compra? [↑](#)

Envíe el arte gráfico con las dimensiones y la posición de impresión previstas. Un archivo de logotipo sin instrucciones de ubicación no muestra cuánta superficie transparente quedará. El plano de aprobación debe identificar el lado impreso, la referencia de alineación y cualquier relación entre el gráfico, los ribetes y las costuras.

Solicite un proceso de impresión propuesto basado en el arte final y en la formulación de PVC seleccionada. La adherencia de la tinta y la resistencia al roce deben evaluarse sobre el material real, no solo en una maqueta digital.

Utilice las referencias de color de marca como objetivos para el muestreo, no como promesas de reproducción perfecta. Un sustrato transparente y los objetos situados detrás pueden afectar al color percibido. Acuerde las condiciones de visualización y una referencia impresa aceptable antes de aprobar la producción.

- **Archivo de arte gráfico:** conserve la revisión de diseño aprobada y el tamaño de reproducción previsto.
- **Plano de colocación:** muestre el límite de impresión, la orientación y los bordes de referencia.
- **Registro de aplicación:** incluya la política del evento o el brief de presentación minorista.
- **Registro de aprobación:** distinga la aprobación del diseño digital de la aprobación de la impresión física.
- **Registro de cambios:** documente las revisiones del arte gráfico, la tinta, la película o la construcción.

Un archivo de logotipo correcto no compensa una disposición física incorrecta. Revise la bolsa completa con los ribetes y el cierre visibles, para que el gráfico aprobado no pueda interpretarse posteriormente con independencia de la construcción.



¿Cómo se pasa de la aprobación de la muestra a la producción? [↑](#)

Separe la aprobación del concepto, la aprobación de la muestra y la autorización de producción. Una representación digital establece la apariencia prevista. Se necesita una muestra física para evaluar la película propuesta, la construcción de las asas, el cierre y la impresión. Ninguno de estos pasos establece una fecha de entrega salvo que el calendario se confirme por separado.

1. **Defina la aplicación.** Registre el destino, los usuarios previstos, el contenido, la cantidad y la fecha de llegada requerida.
2. **Resuelva la especificación.** Confirme en la cotización las dimensiones, la película, la construcción, el arte gráfico y el embalaje.
3. **Revise la muestra.** Compruebe la apariencia y la manipulación frente al brief acordado; documente las correcciones.
4. **Apruebe una referencia.** Conserve la muestra aceptada y la revisión de especificación correspondiente.
5. **Autorice la producción.** Confirme el calendario, el plan de inspección y el tratamiento de cualquier sustitución de material.
6. **Autorice el envío.** Revise las evidencias de inspección acordadas, las cantidades y la información de embalaje.

Cualquier cambio posterior al muestreo debe evaluarse por su efecto sobre la apariencia, las pruebas y los plazos. Una formulación de película, un sistema de tinta o una fijación de asas distintos pueden requerir una nueva evaluación. Hacer coincidir el arte gráfico mientras se cambia el material no preserva todo el producto aprobado.

Planifique hacia atrás a partir de la fecha de llegada, no solo a partir de la fecha prevista de finalización de la producción. El muestreo, las revisiones, las pruebas, la fabricación, la inspección y el transporte son etapas independientes. Confirme el plazo de muestras y el tiempo de producción para este pedido, en lugar de basarse en las estimaciones de cada proveedor que aparecen en otros

lugares del mercado.



¿Qué controles deben incluirse en el plan de aceptación? [↑](#)

Sustituya solicitudes generales como «buena calidad» por criterios de aceptación observables. Defina el método de medición, la selección de muestras, las condiciones de ensayo y el tratamiento de los fallos antes de la producción. No describa el muestreo como inspección completa; son niveles de cobertura diferentes.

Punto de control	Evaluación propuesta	Evidencia que debe conservarse
Dimensiones y película	Mida las ubicaciones acordadas y compárelas con las tolerancias aprobadas	Lecturas registradas e identificación de la probeta
Apariencia	Inspeccione claridad, arañazos, pliegues, turbidez y color frente a la referencia	Fotografías con iluminación uniforme y registros de defectos
Asas y costuras	Evalúe el levantamiento y la manipulación repetida con una carga y un procedimiento acordados	Condiciones de ensayo y puntos de fallo observados
Cierre	Compruebe el funcionamiento y la fijación mediante un procedimiento de ciclos acordado	Registro de inspección funcional
Impresión	Compruebe ubicación, color, adhesión y resistencia al roce	Referencia de impresión aprobada y registro de ensayo
Olor y envejecimiento	Acuerde el acondicionamiento y la evaluación para el almacenamiento y el uso previstos.	Condiciones, observaciones y cualquier hallazgo de laboratorio

Estos son controles propuestos, no pruebas completadas. No se ha establecido para este producto ninguna clasificación de carga transportable, número de ciclos, periodo de disipación de olor ni resistencia al amarilleamiento. La inspección visual y la evaluación del olor tampoco pueden sustituir el análisis químico.

Para los requisitos químicos de EE. UU., clasifique el producto previsto antes de elegir un paquete de ensayos. La restricción especificada sobre ftalatos cubre juguetes infantiles y artículos de puericultura, no automáticamente todas las bolsas tote para adultos ni todos los accesorios infantiles. Su umbral es superior a 0,1 % (1000 ppm) de cada ftalato restringido en un componente plastificado accesible. Las ocho sustancias son DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP y DCHP. Las pruebas y certificaciones aplicables deben seguir esa clasificación, como se explica en la [guía de ftalatos de la CPSC^{\[3\]}](#).

California exige una evaluación separada de la exposición y de las advertencias; superar una prueba de concentración no resuelve por sí solo esa cuestión. El DEHP figura en la lista de la Proposición 65 por su toxicidad cancerígena y reproductiva. Consulte la [entrada de OEHHA sobre el DEHP^{\[4\]}](#). No se ha establecido ninguna determinación de advertencia ni ninguna afirmación de cumplimiento para este producto.

Para la distribución en la UE, incluya en el brief de compra una evaluación de sustancias restringidas por REACH que cubra los plastificantes pertinentes y las restricciones de plomo en PVC. Solicite informes con muestras identificadas, métodos, resultados y una conexión documentada con los materiales propuestos. Una declaración genérica del proveedor no debe tratarse como prueba de un lote de producción no identificado.



¿Cómo deben comparar los compradores los materiales y las rutas de suministro? [↑](#)

Compare las cotizaciones para el mismo uso previsto. Una bolsa de PVC transparente de stock con un logotipo impreso y una construcción recién especificada no son ofertas equivalentes. Del mismo modo, un material transparente diferente debe evaluarse como una nueva elección de material, en vez de asumir que conservará la apariencia o el rendimiento de la muestra de PVC.

Opción	Motivo para investigar	Qué queda por verificar
Bolsa de PVC transparente de stock con decoración	Una forma existente puede ajustarse a un brief de marca sencillo	Cantidad disponible, dimensiones, restricciones de impresión y calendario real
Construcción de PVC personalizada	El proyecto necesita cambios de tamaño, asas, ribetes o apertura	Viabilidad, costes de muestreo, cantidad mínima y plazos de producción
Alternativa de TPU transparente	El brief exige comparar flexibilidad, olor o comportamiento en clima frío	Identidad del material, rendimiento de la muestra y diferencia de coste cotizada
Alternativa de PEVA	El comprador desea evaluar otra vía de material	Claridad, construcción, impresión e idoneidad para la aplicación
Bolsa tote de tela opaca	La prioridad es la marca para uso diario, no el contenido visible	Si una bolsa opaca es compatible con el evento previsto

No adopte un sobreprecio universal de TPU ni un multiplicador de vida útil a partir de artículos de proveedores. Obtenga cotizaciones y muestras comparables. Un nombre de material por sí solo no establece conformidad química, resistencia al frío, reciclabilidad ni aceptación de acceso.

Separe el precio unitario de la preparación, el muestreo, las pruebas, el embalaje especial y el flete. Indique también si se incluyen los aranceles y la entrega en destino. Un precio de bolsa más bajo puede quedar superado por cargos omitidos de la comparación o por un método de entrega que no pueda cumplir el calendario del evento.

Para las afirmaciones ambientales, distinga la reutilización prevista de un beneficio ambiental demostrado. No etiquete este producto como biodegradable, ampliamente reciclable o ambientalmente preferible sin evidencias que lo respalden. La aceptación por sistemas locales de recogida y cualquier declaración de contenido reciclado requieren confirmación independiente; cambiar a TPU o PEVA no resuelve automáticamente esas cuestiones.

¿Cómo pueden el embalaje y los registros de reposición proteger la consistencia? [↑](#)


Las superficies transparentes hacen evidente el daño de embalaje. Especifique cómo se protegerán las bolsas terminadas contra el roce, los pliegues duros y el contacto con objetos abrasivos. Revise con el proveedor la protección individual y la disposición en caja, en lugar de asumir que el embalaje usado en una fotografía representa las condiciones de envío.

La cantidad por caja, las dimensiones, el peso neto y el peso bruto siguen por confirmar. Estas cifras son necesarias para comparar fletes, pero deben proceder de la disposición de embalaje propuesta y no del listado de un competidor. Conserve fotografías de carga y establezca cómo se documentarán las faltas o los daños de tránsito.

Para las instrucciones de cuidado, comience con limpieza suave, un paño húmedo y secado al aire, sujetos a confirmación mediante muestra. Evite presentar la limpieza con disolventes o el lavado a máquina como métodos aprobados. No describa la bolsa completa como impermeable sin probar sus costuras, cierre y puntos de fijación.

Guarde juntos la muestra aprobada, la especificación del material, la revisión del arte gráfico, los registros de inspección y los detalles de embalaje. En una reposición, pregunte si la película, la tinta o la construcción han cambiado. Un nombre de producto sin cambios no prueba una formulación ni un

resultado de fabricación sin cambios.



¿Qué es lo más importante antes de realizar un pedido? [↑](#)

- **Los requisitos de plomo para productos infantiles son distintos del alcance más limitado de los ftalatos.** — El límite de plomo total en componentes accesibles es 100 ppm, sujeto a las excepciones aplicables ([Fuente^{\[5\]}](#)).
- **Apruebe la configuración final.** — Las dimensiones, la visibilidad, el arte gráfico, las asas y el cierre deben evaluarse conjuntamente.
- **Mantenga condicionales las afirmaciones de rendimiento hasta que se prueben.** — La capacidad, la carga transportable y el ajuste de los artículos dependen de las dimensiones físicas, la disposición de carga y la validación de la muestra.
- **Compare ofertas comerciales completas.** — Confirme el MOQ, el tiempo de producción, el peso unitario, el precio y el embalaje en la cotización.
- **Conserve las evidencias que respaldan los pedidos repetidos.** — Conserve la muestra aprobada, la revisión de especificación y los registros pertinentes de inspección y materiales.

Convierta sus requisitos en un brief listo para cotizar [↑](#)

El mejor brief de compra conecta la experiencia prevista con criterios de aceptación medibles: qué debe mostrar la bolsa, cómo se transportará, dónde se utilizará y qué evidencias se requieren antes del envío. Esto crea una base práctica para seleccionar bolsas tote transparentes de PVC personalizadas sin depender de afirmaciones sin respaldo sobre durabilidad, conformidad o entrega.

Solicite una cotización basada en especificaciones, indicando su cantidad, destino, fecha de llegada requerida, contenido previsto, arte final y cualquier enlace a la política del recinto o evento.

^[1]Diagrama de bolsa transparente de la NFL: referencia de la Super Bowl LVIII que cubre dimensiones,

límites de logotipo en un solo lado y visibilidad sin obstrucciones. Este documento del evento no es una certificación de producto ni una aprobación universal de recintos. [↵](#)

^[2]Guía de recintos de la NFL: indica a los asistentes que comprueben los requisitos específicos de cada estadio. [↵](#)

^[3]Ftalatos de la CPSC: explica las sustancias restringidas, las categorías de productos cubiertas, los componentes accesibles y la certificación aplicable. [↵](#)

^[4]Información sobre DEHP de la OEHHA: identifica la inclusión de la sustancia química en la Proposición 65 y la información de puerto seguro basada en la exposición; no establece la composición ni las obligaciones de advertencia de este producto. [↵](#)

^[5]Contenido total de plomo de la CPSC: explica los requisitos de plomo en componentes accesibles para productos infantiles y las excepciones aplicables. [↵](#)

Product Option