



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Etiquetas tejidas personalizadas: etiquetas de marca de tejido damasco especificadas para comodidad, legibilidad y una aprobación clara

Product Image













Details

Las etiquetas tejidas personalizadas son etiquetas de marca tejidas en telar Jacquard con hilo teñido; el logotipo forma parte del tejido, en lugar de ser tinta sobre la superficie. Para una etiqueta de cuello, use damasco, mantenga el texto en aproximadamente 2 mm o más y apruebe una muestra tejida lavada antes de la producción. Incluya la composición de fibras, el origen y los datos de cuidado en una etiqueta de cuidado impresa separada para que la prenda cumpla las normas de etiquetado de EE. UU.

¿Quién encarga etiquetas tejidas personalizadas y qué necesita que hagan? [↑](#)

La mayoría de los compradores no son especialistas en etiquetas. Son fundadores que quieren que su producto parezca una marca minorista real. El grupo más numeroso lo forman las pequeñas marcas

de ropa y los diseñadores independientes que compran prendas en blanco y les ponen su propia etiqueta. Super Label Store^[1] señala que la mayoría de las pequeñas marcas de ropa «no fabrican camisas». Este grupo quiere una etiqueta de cuello con aspecto de calidad comercial y que no pique.

El segundo grupo está formado por artesanos y vendedores de mercadillos, como tejedores de punto, artesanos del patchwork, fabricantes de bolsos y de peluches. Suelen encargar tiradas pequeñas, eligen tipografías sencillas y a menudo cosen las etiquetas a mano, por lo que necesitan bordes suaves. Para estos compradores conviene una etiqueta pequeña y discreta, colocada en el lugar adecuado, en lugar de una grande.

El tercer grupo son las fábricas de confección y los productores de marca propia. Necesitan que el color se repita entre pedidos, varios tipos de pliegue y etiquetas de cuidado en la costura lateral que sigan siendo legibles. Un grupo menor de compradores encarga etiquetas para mercancía, uniformes, collares de mascotas y textiles para el hogar. Lo que más les importa es un logotipo nítido y la durabilidad al lavado; la terminología de los pliegues les preocupa menos. Las Custom Woven Fabric Brand Tags pueden especificarse para todos estos usos. El MOQ, el precio unitario y el plazo de producción se confirman para cada diseño en un presupuesto por escrito. No publicamos cifras que no hayamos verificado para su configuración.

¿Por qué una etiqueta tejida barata cuesta más de lo que ahorra? [↑](#)

Una etiqueta de cuello está en contacto con la piel, por lo que el confort del borde es importante. Jace Apparel^[3] relaciona las molestias con etiquetas gruesas de borde sellado cosidas en camisetas ligeras.

Algunos problemas solo aparecen después del lavado. YIMA Label^[5] explica que el suavizante de silicona se elimina tras 2-3 lavados y deja al descubierto el poliéster sin tratar que hay debajo. Compruebe los colores del hilo en una muestra física, en lugar de compararlos con valores RGB de pantalla. El texto pequeño es otro riesgo. En la prueba de Jace Apparel, un bloque de instrucciones de cuidado de varias líneas tejido en una etiqueta de 2 cm salió borroso. Revise estos puntos antes de aprobar la muestra para reducir el riesgo de reimpresiones, devoluciones o incumplimientos normativos.

Gestionamos la etiqueta como una especificación escrita. El logotipo se realiza en damasco. El acabado del borde se elige pensando en el contacto con la piel. El tamaño del texto se ajusta a lo que el telar puede reproducir con nitidez. Se lava una muestra tejida antes de que usted dé su aprobación, y el texto legal va en una etiqueta de cuidado impresa. Todo valor que dependa de su diseño se confirma en el presupuesto y se revisa en la muestra, incluidos el número de colores, el MOQ y el plazo de entrega.



Índice

- [Quién encarga etiquetas tejidas y por qué](#)
- [Por qué las etiquetas baratas cuestan más](#)
- [Qué es una etiqueta tejida y cuáles son sus límites](#)
- [Cómo especificar, revisar y aprobar](#)
- [Qué normas de etiquetado de EE. UU. se aplican](#)
- [Qué tipo de etiqueta se adapta a cada uso](#)
- [Qué debe incluir su solicitud de cotización](#)
- [Cómo inspeccionar y repetir pedidos](#)
- [Puntos clave](#)
- [Empiece con una muestra tejida](#)

¿Qué es una etiqueta tejida personalizada y cuáles son sus límites? [↑](#)

Un telar Jacquard entrelaza hilos teñidos para que el diseño se convierta en la estructura del tejido. Al no haber una capa de tinta, nada puede agrietarse ni desprenderse, y la durabilidad depende del hilo, la densidad del tejido y el acabado del borde. Dutch Label Shop^[7] limita una sola etiqueta tejida a 12 colores, incluidos sombreado, negro y blanco. Recomienda la impresión para diseños con «varias líneas de texto pequeño o símbolos de lavado».

Tres tejidos cubren la mayoría de los pedidos. El damasco tiene la mayor densidad de hilos, el detalle más fino y el tacto más suave, y es el más caro. El satén es suave y brillante, lo que lo convierte en una buena base para texto de contacto con la piel o de cuidado. El tafetán es más fino, barato y de secado rápido. Sin embargo, Wunderlabel^[8] señala que puede sentirse áspero contra la piel y dura menos que el satén o el damasco. El hilo suele ofrecerse en 50, 75 o 100 denier. Un denier menor significa hilo más fino y detalles más nítidos.

La resolución es el principal límite rígido. La comparación de Jace Apparel sitúa el texto mínimo

legible en damasco en unos 2 mm, frente a 0,5 mm en etiquetas impresas (fuente^[3]). Los degradados y las imágenes fotográficas deben convertirse en bloques de color sólido. Las directrices de diseño transmitidas por Clothing Labels UK^[9] recomiendan mantener el arte al menos a unos 1,5 mm del borde de corte. El alto contraste y menos colores proporcionan los resultados más fiables.



¿Cómo especificar, revisar y aprobar una etiqueta tejida paso a paso? [↑](#)

Paso 1: separe la etiqueta de marca de la etiqueta legal

La etiqueta tejida lleva el nombre de la marca, el logotipo y la talla. La composición de fibras, el país de origen, la identidad de la empresa y las instrucciones de cuidado suelen ir en una etiqueta de cuidado impresa de satén en la costura lateral. Conforme a la [FTC Care Labeling Rule^{\[10\]}](#), una etiqueta de cuidado debe ser permanente y mantenerse legible durante la vida útil del producto. Si reetiqueta prendas en blanco, tenga presente que retirar la etiqueta original también elimina esta información y, en EE. UU., debe permanecer en la prenda.^[11]

Paso 2: elija el pliegue según la posición de la costura

El pliegue central es el más adecuado para las etiquetas de cuello, porque oculta ambos extremos sin rematar en la costura. Los pliegues de extremo o a inglete son adecuados para banderines de costura lateral. Un corte recto sirve para colocaciones planas cosidas, y un pliegue Manhattan o de libro da un aspecto premium. El pliegue determina el margen de costura, normalmente de unas 1/4 de pulgada, y decide si el texto del reverso debe ir en espejo (Guía de diseño de etiquetas tejidas personalizadas^[11]). Si lo más importante es el confort, valore trasladar la etiqueta tejida a la costura lateral o al bajo y imprimir la etiqueta de cuello.

Paso 3: defina el acabado del borde y el respaldo

Un corte en caliente sella el borde rápidamente, pero puede dejar esquinas duras. El corte por

ultrasonidos o los bordes doblados hacia dentro son las opciones habituales para las etiquetas que van en contacto con el cuello. El respaldo termoadhesivo debe probarse en su tejido real, porque los tejidos elásticos, texturizados o cepillados pueden no retener el adhesivo. En prendas infantiles y artículos que se lavan con frecuencia, coser la etiqueta es la opción más segura por defecto. Qué borde y qué respaldo recomendamos se confirma en la fase de muestra, no se da por supuesto.



Paso 4: revise previamente el archivo de arte

Envíe el arte vectorial (AI, EPS o PDF) indicando el tamaño final, el pliegue, las vistas frontal y posterior, y las referencias Pantone o de la carta de hilos. No se base en valores RGB. Antes de enviarlo, compruebe que el texto y los trazos cumplen el mínimo de unos 2 mm, que nada queda dentro del margen del borde y que todos los degradados se han convertido en bloques sólidos. La correspondencia se hace con el hilo disponible más cercano, así que una paleta de alto contraste tolera mejor las pequeñas variaciones.



Paso 5: apruebe una simulación digital y después una muestra tejida

La aprobación pasa por tres etapas. Primero, una simulación digital del tejido de 1:1; después, una muestra tejida física que usted lava; y por último, la aprobación firmada por escrito. El plazo de producción empieza con la aprobación firmada, no con su primera consulta. El calendario de su pedido se indica en su presupuesto.



¿Qué normas de etiquetado de EE. UU. se aplican a la prenda que lleva su etiqueta? ↑

La ley estadounidense no tiene una norma de producto redactada específicamente para etiquetas tejidas. Regula la información que debe llevar una prenda. Una etiqueta tejida puede contener esa información, pero no puede sustituirla.

Elemento obligatorio	Qué significa	Norma
Composición de fibras	Nombres genéricos de las fibras y porcentajes por peso, enumerados en orden de predominio	16 CFR Parte 303 ^[14]
País de origen	Redactado en inglés; en prendas con cuello, en el centro interior del cuello	16 CFR Parte 303
Identidad	Nombre de la empresa o número RN	16 CFR Parte 303
Instrucciones de cuidado	Permanentes y legibles durante la vida útil del producto	16 CFR Parte 423
Símbolos de cuidado	Cuando se usan símbolos por sí solos, deben cumplir ASTM D5489-96c	ASTM D5489 ^[15]

La tabla explica por qué el texto legal denso suele pertenecer a una etiqueta impresa. Los símbolos ISO 3758 por sí solos no cumplen la norma estadounidense. Según la [guía Clothes Captioning de la FTC](#)^[16], la información de cuidado puede ir en el reverso de una etiqueta permanente cosida por un extremo, siempre que los consumidores puedan ver fácilmente ambos lados. Los zapatos, guantes y sombreros están exentos de la norma de cuidado. La convención de colocación en el cuello para el origen se resume en Merch Mob^[17]. Una petición de AAFA de marzo de 2025 AAFA [petición](#)^[18] pidió a la FTC que permitiera etiquetas digitales de cuidado. Según las normas actuales, sigue siendo obligatoria una etiqueta física permanente.

La certificación química es un requisito aparte y voluntario. [OEKO-TEX STANDARD 100](#)^[19] cubre solo los artículos incluidos en un certificado válido. Un accesorio certificado no puede usarse para promocionar una prenda sin certificar. [La guía de cumplimiento de NIST](#)^[20] establece la misma distinción: las normativas son obligatorias, mientras que las normas son voluntarias salvo que una normativa las incorpore. No hacemos ninguna declaración de certificación para este producto a menos que pueda mostrarse un número de certificado y una clase de producto.

¿Qué tipo de etiqueta se adapta a cada uso: tejida, impresa, bordada o por transferencia térmica? ↑

Opción	Construcción	Detalle fino	Sensación sobre la piel	Durabilidad al lavado (afirmaciones de proveedores)	Mejor uso
Damasco tejido	Jacquard denso con hilo teñido	Texto mínimo de unos 2 mm; aproximadamente 8-12 colores	Cuerpo suave; el borde depende del corte	Hilo teñido; «de por vida» según proveedores	Logotipo de cuello, prendas prémium

Satén tejido	Tejido de satén, brillante	Menos detalle que el damasco	Liso y suave	Dura más que la tinta	Ropa de bebé, base para etiqueta de cuidado
Tafetán tejido	Tejido liso, más fino	Más basto	Puede sentirse áspero	Por debajo del satén y el damasco	Márgenes de costura, bolsos, líneas económicas
Satén o algodón impreso	Tinta sobre cinta	Texto de unos 0,5 mm; colores ilimitados	Gran comodidad	Se desvanece tras 30-50 lavados según un proveedor	Cuidado, fibras, texto multilingüe
Bordada	Puntadas sobre sarga	Deficiente para microtexto	Puede ser rígida y engancharse	Duradera sobre una base resistente	Sombreros, bolsos, insignias exteriores
Transferencia térmica	Impresión fusionada a la prenda	Líneas nítidas	Sin volumen de etiqueta	Depende de los ajustes de prensado	Ropa deportiva, diseños sin etiqueta

La tabla se basa en declaraciones de proveedores, no en un protocolo de laboratorio común; por tanto, considere la columna de durabilidad como orientativa. El rango de desvanecimiento de la impresión y los límites de texto de 2 mm frente a 0,5 mm proceden de Jace Apparel^[3], que afirma haber utilizado métodos AATCC como referencia, pero no publicó ningún número de informe. Label River^[21] resume la compensación así: «si los plazos son ajustados, imprima primero; si importa la longevidad, teja; si el objetivo es generar impacto, borde». Rapidtags^[22] señala que la durabilidad de la transferencia térmica depende de la compatibilidad con el tejido, la temperatura y el lavado. Para la mayoría de las marcas, un sistema híbrido funciona mejor: una etiqueta de cuello de damasco con una etiqueta de cuidado impresa en la costura lateral.

¿Qué debe incluir su solicitud de cotización para evitar retrabajos? [↑](#)

Campo	Qué especificar	Estado de confirmación
Tejido e hilo	Damasco, satén o tafetán; 50, 75 o 100 denier	Confirmar en la cotización
Colores de hilo	Referencias Pantone o de carta de hilos; recuento total incluido el fondo	Confirmar en la cotización y verificar en la muestra
Tamaño final y pliegue	Dimensiones antes y después de plegar; tipo de pliegue	Confirmar en la cotización
Acabado del borde	Corte térmico, ultrasónico o extremos doblados hacia dentro	Confirmar en la muestra
Respaldo	Para coser, termoadhesivo o combinado	Probar en su tejido
Cantidad mínima de pedido	Piezas por diseño	Pendiente de cotización escrita
Plazo de producción	Días contados desde la muestra firmada	Pendiente de cotización escrita
Lavado y solidez del color	Ciclos de lavado doméstico; grado de frote en húmedo para etiquetas oscuras	Prueba pendiente

Certificación de
sustancias

Número de certificado y clase de producto

Sin declaración hasta que se
documente

Cada fila anterior es una decisión que debe quedar por escrito antes de que empiece la producción. Indique por escrito «sin redimensionado automático» y añada en las condiciones del pedido una fecha máxima de llegada que incluya un margen para el tránsito y la aduana.

¿Cómo inspeccionar una entrega y mantener consistentes los pedidos repetidos? [↑](#)

Inspeccione cada entrega antes de cortar cualquier prenda. Cuente las piezas, mida el tamaño y el pliegue frente a la muestra firmada, y compruebe que la confección es correcta: tejida y no impresa, y cosida y no termoadherida. Después, cosa varias etiquetas en una prenda real y sométalas a cinco ciclos domésticos de lavado y secado en secadora. Tras el lavado, revise si hay encogimiento, bordes duros o deshilachado, y si el texto sigue siendo legible. Las etiquetas oscuras sobre prendas claras necesitan una solidez del color al frotado en húmedo de grado 4-5 según ISO 105, porque el grado 4 por sí solo puede seguir manchando tejidos expuestos al sudor o de colores claros (Guía de control de calidad de Yunenx^[26]). Para este producto, estas son pruebas de aceptación que deben realizarse en su muestra. No son resultados publicados.



Conserve una etiqueta aprobada de cada lote, registre el número de pedido y las referencias de hilo, y adjunte una foto del lote anterior a cada reposición. Pida que las etiquetas vengan empaquetadas y identificadas por diseño, talla y cantidad, para que la recepción sea rápida y los envíos incompletos se detecten con facilidad.



Puntos clave para comprar etiquetas de marca tejidas [↑](#)

- **Las etiquetas tejidas son el mayor tipo de etiqueta personalizada para ropa.** — unos \$1,344 mil millones y una cuota de 42,6 % en 2025 (Fuente)
- **La resolución del tejido fija el límite mínimo del texto.** — aproximadamente 2 mm en tejido frente a 0,5 mm en impresión (Fuente)
- **El número de colores está limitado.** — hasta 12 colores por etiqueta tejida, incluido el sombreado (Fuente)
- **La suavidad de fábrica puede desaparecer rápidamente.** — el recubrimiento de silicona se elimina después de 2-3 lavados (Fuente)
- **Las etiquetas de cuidado de EE. UU. deben permanecer legibles durante la vida útil del producto.** — 16 CFR Parte 423 ([Fuente](#))
- **Las etiquetas de cuidado solo con símbolos deben utilizar la versión reconocida por la FTC.** — ASTM D5489-96c ([Fuente](#))
- **El MOQ y el plazo de producción aún no están verificados.** — se indica para cada diseño en el presupuesto por escrito

¿Listo para convertir su logotipo en una muestra tejida aprobada? [↑](#)

Una buena etiqueta tejida indica a los clientes que la prenda está terminada y es intencional. Una mala acaba recortada o devuelta. La diferencia procede de decisiones que puede tomar de antemano: damasco para el logotipo, un borde adecuado para el contacto con la piel, texto por encima de 2 mm, datos legales en una etiqueta de cuidado impresa y una muestra tejida que se haya lavado antes de aprobarla. Las etiquetas de marca de tejido personalizadas siguen esa secuencia, y cada cifra de cantidad mínima de pedido, precio y plazo de entrega se confirma por escrito para su configuración exacta. **Envíe su arte vectorial, tamaño final, tipo de pliegue y cantidad para solicitar una cotización y una muestra tejida.**

[1] **Super Label Store**: Notas sobre el uso en etiquetas de camisas y el reetiquetado en EE. UU. [↵](#)

[3] Jace Apparel: límites de tejido frente a impresión, picor y afirmaciones de durabilidad. [↵](#)

[5] YIMA Label: por qué las etiquetas tejidas se endurecen tras el lavado. [↵](#)

[7] Dutch Label Shop: construcción Jacquard y límite de 12 colores. [↵](#)

[8] Wunderlabel: diferencias entre damasco, satén y tafetán. [↵](#)

[9] Clothing Labels UK: guía de diseño de margen de borde y pliegues. [↵](#)

[10] 16 CFR Parte 423: texto de la FTC Care Labeling Rule. [↵](#)

[11] Custom Woven Labels: guía de tipos de pliegue y margen de costura. [↵](#)

[14] 16 CFR Parte 303: normas sobre fibras textiles, origen e identidad. [↵](#)

[15] ASTM D5489: norma estadounidense de símbolos de cuidado. [↵](#)

[16] FTC Clothes Captioning: colocación y exenciones de etiquetas de cuidado. [↵](#)

[17] Merch Mob: acabado de marca privada y colocación de origen. [↵](#)

[18] petición de AAFA: solicitud a la FTC de etiquetas digitales de cuidado. [↵](#)

[19] OEKO-TEX: normas y alcance de etiquetado STANDARD 100. [↵](#)

[20] NIST IR 8115r1: guía de requisitos de cumplimiento para prendas de EE. UU. [↵](#)

[21] Label River: diferencias entre etiquetas tejidas, impresas y bordadas. [↵](#)

[22] Rapidtags: variables de durabilidad de la transferencia térmica. [↵](#)

[26] Yunenx: control de calidad de etiquetas y guía de frote en húmedo ISO 105. [↵](#)

Product Option