



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Fichas de póker personalizadas de compuesto de arcilla: especifique, pruebe e inspeccione un juego hecho para jugar de verdad

Product Image













Details

Las fichas de póker personalizadas de compuesto de arcilla son fichas compuestas moldeadas que llevan su logotipo, denominaciones y colores mediante etiqueta, inserto, estampado en caliente o impresión directa. No son fichas de casino de arcilla moldeadas por compresión. Fije por escrito el peso, diámetro, manchas de borde, área de diseño y pruebas de aceptación; después apruebe una muestra física antes de pagar la producción.

¿Quién encarga fichas personalizadas de compuesto de arcilla y para qué mesa? [↑](#)

La mayoría de quienes buscan fichas de póker de arcilla personalizadas ya han superado un juego inicial ligero de plástico. Quieren una mesa con el aspecto, sonido y apilado de una sala de cartas. El grupo más grande son anfitriones de partidas caseras semanales de seis a nueve puestos con

recompras. Una regla práctica es 50–75 fichas por jugador más una reserva de 20–30 %, lo que sitúa una mesa de 6–9 puestos en aproximadamente 650–1,000 fichas, según guía de selección de Poker Foundry^[1]. Los organizadores de clubes y ligas de bares vuelven a pedir las mismas denominaciones para cada serie; por eso, para ellos un archivo de prueba reproducible importa más que la primera caja.

Un segundo grupo compra fichas para regalar: regalos corporativos, juegos para padrinos de boda, noches benéficas de casino y bolsas de patrocinio. Un tercer grupo, más pequeño, está formado por coleccionistas, que debaten sobre los colores de las marcas de canto y las tradiciones de denominaciones. Cada grupo mide el éxito de forma distinta, así que indique su caso de uso en la primera línea de la solicitud. Un anfitrión necesita denominaciones aptas para jugar, un especialista en marketing necesita un recuerdo y un coleccionista necesita calidad de acabado.

¿Por qué decepcionan tantos pedidos de fichas de «arcilla»? [↑](#)

El problema empieza con una palabra. Los vendedores imprimen «arcilla» en fichas de casino moldeadas por compresión, en plástico moldeado por inyección con carga mineral y en fichas compuestas con inserto metálico y etiqueta central. Quienes compran solo por la palabra suelen descubrir cuál adquirieron después de pagar.

Revise la muestra física en busca de desportillados, descamación o diseños descentrados. Confirme la fecha y la dirección de entrega antes del envío. Elija colores de denominación que faciliten identificar las pilas mezcladas.

Un adjetivo mejor no solucionará esto; un pedido disciplinado sí. Esta página describe con precisión nuestras fichas de póker personalizadas de compuesto de arcilla como un cuerpo compuesto con una cara personalizada. Después recorre la hoja de especificaciones, la preimpresión del diseño, la etapa de muestra, los umbrales de inspección y los controles de envío que previenen esos fallos. Aquí no se publican el pedido mínimo, el tiempo de producción ni el peso unitario. Cada dato se indica en su cotización escrita y se verifica en una muestra física antes de la producción.



Índice

- [¿Quién encarga fichas personalizadas de compuesto de arcilla?](#)
- [¿Por qué decepcionan los pedidos de «arcilla»?](#)
- [¿Qué significa «arcilla» en una cotización?](#)
- [¿Cómo elaborar una especificación lista para producción?](#)
- [Cómo controlar la producción, la inspección y el envío](#)
- [¿Qué vía de fichas se ajusta a su presupuesto y plazo?](#)
- [Puntos clave](#)
- [¿Listo para aprobar la prueba de su juego?](#)

¿Qué significa realmente «arcilla» en una cotización de fichas personalizadas? [↑](#)

No existe una definición del sector en la que apoyarse. Una explicación de Poker Chip Forum lo expresa sin rodeos: «No existen normas oficiales sobre lo que significa “arcilla”, por lo que como término de marketing carece de significado» (Poker Chip Forum, 2021-03-27^[8]). En la práctica, tres construcciones comparten la etiqueta.

Arcilla moldeada por compresión es un compuesto mineral prensado en un molde, con la incrustación colocada durante el moldeo. Classic Poker Chips advierte que «todas las fichas moldeadas por inyección son de plástico» (página personalizada de Classic Poker Chips^[9]). **«Arcilla» de inyección** es plástico relleno. ChipLab afirma que sus fichas de arcilla son «una mezcla de polipropileno (un plástico) y sulfato de bario» y «no son fichas de arcilla moldeada por compresión», con un diámetro de 40 mm, un peso de 13,5 g y un área de impresión de 27 mm (comparación de ChipLab^[10]). **Compuesto de arcilla**, la construcción de este producto, es un cuerpo de plástico moldeado, a menudo alrededor de un inserto metálico, terminado con etiqueta, incrustación, estampado en caliente o impresión directa. Custom Made Casino describe los compuestos de uso doméstico más comunes en 11,5 g y las versiones pesadas en 13,5-14 g (guía de pesos de Custom Made Casino^[11]). Verifique físicamente las afirmaciones sobre peso. Un comprador abrió una muestra

de 13-14 g y «comprobó que es un centro metálico lastrado» (Poker Chip Forum, 2024-09-20^[12]).

Más pesada no significa más «de casino». Automatic Poker informa que las fichas de casino de Las Vegas van de 8,5 to 10,6 gramos y califica la regla de 11,5 g como «un mito» (Automatic Poker, 2020-03-11^[13]). El Reglamento 12 de la Comisión de Juego de Nevada, §12,040, fija para las fichas de casino autorizadas un grosor de 0,130 in y un diámetro de 1,55 in, equivalentes a 3,302 mm por 39,37 mm. No establece peso ni fórmula ([Reglamento de Nevada 12](#)^[14]). La norma obliga a los operadores autorizados, no a las fichas domésticas o promocionales, pero explica por qué 39 mm es el tamaño de referencia.

Referencia	Diámetro	Peso	Origen de la masa
Fichas de casino autorizadas de Nevada	1,55 in (39,37 mm)	No regulado	No especificado
Fichas de casino de Las Vegas	Aproximadamente 39 mm	8,5-10,6 g	Material del cuerpo
Compuesto de arcilla doméstico, convencional	39-40 mm	11,5 g	Inserto metálico
Compuesto de arcilla doméstico, pesado	39-40 mm	13,5-14 g	Inserto metálico más grande
«Arcilla» por inyección (ChipLab)	40 mm	13,5 g	Carga mineral, según el proveedor

Use la tabla para elegir un objetivo, no para adivinarlo. Si desea la sensación más densa de un compuesto de 11,5-14 g, solicítelo. Si prefiere un manejo más parecido al de las fichas de casino, pida eso en su lugar. El peso y diámetro reales de sus fichas se confirman en la muestra. Nunca mezcle fichas de 39 mm y 40 mm en un mismo portafichas.



¿Cómo crear una hoja de especificaciones que sobreviva a la

producción? [↑](#)

Una especificación fabricable responde siete preguntas antes de que nadie diseñe el arte. Resuélvalas en orden, porque cada respuesta limita la siguiente.

1. **Cantidad de fichas.** Calcule según los puestos, no según lo llena que parezca la maleta. Empiece con 50–75 fichas por jugador más una reserva y luego compruebe el total frente al mínimo de su cotización.
2. **Denominaciones.** Una escala habitual de denominaciones para partidas con dinero real es 0,25 / 1 / 5 / 25 / 100. Use colores convencionales para que las pilas sucias destaquen, asigne a cada denominación su propio color o patrón de marca de canto y dimensione los números para que se lean a la distancia de un brazo.
3. **Diámetro y ajuste en bandeja.** Elija 39 mm o 40 mm y compre bandejas que coincidan. Cuántas fichas caben en una fila o en una caja depende de las dimensiones reales y de la carga, así que verifíquelo con la muestra.
4. **Tratamiento de la cara.** Elija una etiqueta o inserto, un estampado en caliente o impresión directa a todo color. A continuación se explican las diferencias.
5. **Archivos de diseño.** Entregue un archivo listo para imprimir por cada denominación y realice la preimpresión descrita abajo.
6. **Declaración de construcción.** Exija que la cotización indique el método de moldeo, si existe inserto metálico y cómo se aplica la cara. Una cotización que solo diga «arcilla» o «peso de casino» está incompleta.
7. **Etapas de muestra.** Nunca apruebe a partir de un renderizado. Una guía de compra comunitaria aconseja: «Compre muestras antes de adquirir un juego completo, porque las fichas se ven y se sienten distintas de como aparecen en línea» (guía de compra de Reddit, 2023-06-21^[16]). Compare candidatos en la misma mesa, con la misma baraja y bajo la misma luz.

El tratamiento de la cara fija los límites de su diseño. En las fichas de estilo arcilla, la personalización suele quedar en el centro. Poker Foundry indica que, en su línea de arcilla, «solo puede personalizar la incrustación de etiqueta impresa», y el cuerpo y las marcas de canto vienen en colores estándar de fábrica (guía de marcas de canto de Poker Foundry^[17]). El FAQ de PokerChips.com también ofrece impresión en el canto de las fichas de cerámica, pero no en las de arcilla. La etiqueta es una capa aparte; compruebe la adherencia con calor prolongado. La impresión directa con barniz UV no tiene borde que pueda levantarse, pero tiene su propio límite de área de impresión: ChipLab indica 27 mm para su ficha de arcilla y 32 mm para su ficha de compuesto. Confirme el diámetro imprimible en su muestra antes de cerrar el diseño.



La preimpresión evita la mayoría de disputas sobre pruebas. Envíe una tabla de denominaciones y cantidades, el diámetro elegido y el diseño listo para imprimir. Use archivos vectoriales cuando sea posible, o imágenes ráster de alta resolución ajustadas al círculo imprimible. Mantenga las líneas finas, el texto pequeño y los rellenos oscuros alejados del borde de corte. Compruebe el número más pequeño en la muestra física a distancia de mesa, no en una pantalla. Nombre los colores mediante los códigos de muestra del proveedor; incluso Classic Poker Chips admite que «las pantallas nunca coinciden del todo con la arcilla». Apruebe por escrito la prueba final, porque nada queda fijado hasta que lo haga.



¿Cómo deben controlarse la producción, la inspección y el envío? [↑](#)

Congele la prueba en cuanto la apruebe. Solo tres cambios deberían dejar el pedido como está: un error de impresión, un código de color incorrecto o un recuento incompleto. Un nuevo diámetro, molde o diseño de canto cuenta como un pedido nuevo. Las fichas de compuesto de arcilla suelen moldearse, a menudo alrededor de un inserto metálico, y después recortarse y terminarse con etiqueta, estampado en caliente o impresión directa y barniz UV. Su presupuesto debe indicar por escrito cuál de estos métodos se aplica y cuánto tarda la producción. Planifique hacia atrás desde cualquier fecha fija del evento y deje tiempo para rehacer el lote una vez.



Al recibirlas, inspeccione al menos 20 fichas por denominación con controles medibles. Los umbrales siguientes son puntos de partida sugeridos para incluir en su pedido. Establezca los valores definitivos frente a la muestra aprobada.

Control	Método	Rechace cuando
Peso	Pese 10 fichas por denominación	Una ficha se desvía más de aproximadamente $\pm 0,3$ g del objetivo
Altura de la pila	Compare pilas de 25 fichas entre colores	Las denominaciones muestran una diferencia visible de altura
Alineación de la cara	Inspeccione el centrado de la etiqueta o impresión	Descentrada al punto de dificultar la lectura; etiqueta por encima del borde
Redondez y planitud	Haga rodar sobre la mesa; apile 20 y compruebe si hay huecos de luz	Tambaleo, deformación o fichas que giran
Bordes y superficie	Inspeccione bajo luz intensa	Astillas, grietas, descascarillado o etiquetas levantadas
Color y cantidad	Compare con la muestra aprobada; cuente cada denominación	Código de color incorrecto o cantidad insuficiente

La altura de la pila influye en el juego, no solo en la apariencia. Separe los defectos funcionales de la variación normal. Registre los recuentos y las fotos en un plazo de 7 días. Antes de volver a pedir, reevalúe tras alrededor de 30 días de juego real para detectar burbujeo por calor, deslizamiento y sonido.



Las fichas deben quedar fijas por ambos lados y alejadas de las paredes de la caja. En verano, pida envío más rápido y recogida el mismo día. Verifique el ZIP+4 y fotografíe el envío en un plazo de 48 horas. En los pedidos de reposición, reutilice la prueba aprobada y el registro de muestrarios de color, y pregunte si la tirada puede salir de un lote de material distinto. De lo contrario, los colores podrían no coincidir con su primer juego.



¿Qué vía de fichas se ajusta a su presupuesto y plazo? [↑](#)

Elija cerámica cuando el diseño deba llegar de canto a canto. El compuesto de arcilla conserva el aspecto tradicional con arte central.

Trate las cifras de durabilidad como afirmaciones de proveedores. Las calificaciones, como alrededor de 50,000 ciclos de impacto para la cerámica y 25,000 para las incrustaciones de arcilla, proceden de vendedores, no de pruebas ASTM o ISO (Get Custom Poker Chips, 2026-08-12^[24]). Una advertencia más aplica a quienes compren como regalo. Si comercializa las fichas como juego para fiestas infantiles, cualquier producto infantil con piezas accesibles que supere 100 ppm de plomo total es una sustancia peligrosa prohibida, y la pintura tiene un límite aparte de 90 ppm ([guía de la CPSC sobre plomo](#)^[25]). Los juegos de póker para adultos normalmente quedan fuera de esa regla.

Puntos clave [↑](#)

- **«Arcilla» es un término de marketing sin definición oficial** — 0 normas oficiales (Fuente)
- **Las fichas de casino son más ligeras que la mayoría de las fichas domésticas de «arcilla»** — 8,5–10,6 g en Las Vegas frente a 11,5–14 g en compuestos domésticos (Fuente)
- **Nevada fija el tamaño de las fichas, no su peso** — diámetro de 1,55 in (39,37 mm), grosor de 0,130 in (3,302 mm) ([Fuente](#))
- **La «arcilla» por inyección es plástico con carga** — polipropileno más sulfato de bario, 40 mm, 13,5 g (Fuente)
- **La personalización estilo arcilla suele detenerse en el centro** — solo inserto de etiqueta, manchas de borde estándar de fábrica (Fuente)
- **Las calificaciones de ciclos de impacto son afirmaciones de vendedores** — aproximadamente 50,000 para cerámica y 25,000 para insertos de arcilla, no ASTM ni ISO (Fuente)

¿Listo para aprobar un juego en el que sus jugadores confíen? [↑](#)

Las fichas personalizadas de compuesto de arcilla funcionan cuando el pedido es específico. Eso significa una declaración honesta de construcción, denominaciones que los jugadores puedan leer de un vistazo, una muestra física que determine peso y diámetro, y umbrales de aceptación acordados antes de empezar la producción. El pedido mínimo, el tiempo de producción y el peso unitario deben figurar en su cotización escrita. **Solicite una cotización con su número de jugadores, denominaciones, diámetro de ficha y fecha del evento, y pida una muestra física antes de pagar cualquier depósito de producción.**

^[1]guía de selección de Poker Foundry: regla de fichas por jugador y tamaño de reserva. [↵](#)

^[8]Poker Chip Forum: ninguna norma oficial define «arcilla». [↵](#)

^[9]Classic Poker Chips: mínimo, plazo, precios y comisiones de la arcilla por compresión. [↵](#)

^[10]ChipLab: las fichas de arcilla son polipropileno y sulfato de bario. [↵](#)

^[11]Custom Made Casino: pesos de compuestos domésticos e insertos metálicos. [↵](#)

^[12] Poker Chip Forum: una muestra cortada reveló un centro con disco metálico. [↵](#)

^[13] Automatic Poker: las fichas de Las Vegas pesan 8,5–10,6 g. [↵](#)

^[14] Reglamento de Nevada 12: grosor y diámetro de ficha del §12.040. [↵](#)

^[16] guía de compra de r/pokerchips: compre muestras antes de un juego completo. [↵](#)

^[17] guía de manchas de borde de Poker Foundry: la personalización de arcilla se limita al inserto de etiqueta. [↵](#)

^[24] Get Custom Poker Chips: calificaciones de ciclos de impacto del vendedor, cerámica frente a arcilla. [↵](#)

^[25] CPSC: límite de plomo total de 100 ppm para productos infantiles. [↵](#)

Product Option